

ที่ กษ 0313.07/ 656 /2569

โครงการชลประทานสุโขทัย
ถนนสิงหวัฒน์ สท. 64000

17 สิงหาคม 2569

เรื่อง รายงานสภาพน้ำท่าแม่น้ำยม อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และแก้มลิง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย สำเนา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย และ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

โครงการชลประทานสุโขทัย ขอรายงานปริมาณน้ำฝน สภาพน้ำท่าแม่น้ำยม สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และแก้มลิง

ประจำวัน ที่ ดังนี้

1. ปริมาณน้ำฝน (เวลา 07.00 น. ตั้งแต่เมื่อวานนี้ จนถึงวันนี้)

ที่	สถานี	ฝน 1 วัน (17 ส.ค. 69)	ฝน 2 วัน (15 - 16 ส.ค. 69)		ฝน 3 วัน (14 - 16 ส.ค. 69)		ปริมาณน้ำฝน สะสมตั้งแต่ (1 ม.ค. 69)	ปริมาณน้ำฝน สะสมตั้งแต่ (1 ม.ค. 68)
1	บ้านห้วยสัก (Y.20) อ.สอง จ.แพร่	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	621.3	800.4
2	บ้านน้ำโค้ง (Y.1C) อ.เมือง จ.แพร่	4.5	(4.5+0.0)	4.5	(0.0+4.5+0.0)	4.5	653.4	813.0
3	อ่างฯ ห้วยแม่สูง อ.ศรีสัชนาลัย	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	127.5	529.1
4	อ่างฯ ห้วยท่าแพ อ.ศรีสัชนาลัย	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(7.5+0.0+0.0)	7.5	726.8	1,076.2
5	ฝายศรีเชลียง อ.ศรีสัชนาลัย	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	0.0	0.0
6	อ่างฯ แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(1.0+0.0+0.0)	1.0	277.0	614.0
7	โครงการชลประทานสุโขทัย อ.เมือง	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	612.7	651.1
8	อ่างฯ คลองช้างใน อ.คีรีมาศ	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	77.2	47.6
9	ฝายบ้านกง อ.กงไกรลาศ	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	182.9	311.5
ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสม							364.32	538.10

2. สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่/ขนาดกลาง/แก้มลิง (เวลา 06.00 น.)

อ่างเก็บน้ำ / แก้มลิง	ความจุ ที่ระดับเก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)	ระดับน้ำ ม.รทก.	ปริมาณน้ำ เก็บกักวันนี้ (ล้าน ลบ.ม.)	คิดเป็น เปอร์เซ็นต์ของ ความจุ (%)	ระบายน้ำ (ลบ.ม./วินาที)	น้ำสัน Spillway		สถานการณ์	หมายเหตุ
						ปริมาณ (ลบ.ม./วินาที)	ความสูง (ม.)		
อ่างฯ แม่มอก	110.000	121.680	25.760	23.418	1.221	-	-	น้ำน้อย	
อ.เถิน จ.ลำปาง									
อ่างฯ ห้วยท่าแพ	58.000	103.420	30.151	51.984	4.504	-	-	น้ำดี	
อ.ศรีสัชนาลัย									
อ่างฯ แม่กองค่าย	13.000	149.810	6.020	46.308	0.000	-	-	น้ำดี	
อ.บ้านด่านลานหอย									
อ่างฯ ห้วยแม่สูง	12.450	97.350	5.320	42.731	0.000	-	-	พอใช้	
อ.ศรีสัชนาลัย									
อ่างฯ คลองช้างใน	9.000	65.790	3.543	39.367	0.000	-	-	พอใช้	
อ.คีรีมาศ									
อ่างฯ ห้วยทรง	8.000	124.350	4.780	59.750	0.000	-	-	น้ำดี	
อ.ศรีสัชนาลัย									
อ่างฯ ห้วยไร่	7.330	130.550	4.013	54.748	0.000	-	-	น้ำดี	
อ.ศรีสัชนาลัย									
อ่างฯ ห้วยแม่สำ	4.930	102.790	3.545	71.907	0.208	-	-	น้ำดี	
อ.ศรีสัชนาลัย									
โครงการทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง)	32.400	46.800	16.860	52.037	0.000	-	-	น้ำดี	
อ.เมือง									
โครงการแก้มลิงวังทองแดง	10.970	39.700	6.765	61.668	0.000	-	-	น้ำดี	
อ.เมือง									
โครงการแก้มลิงบึงใหญ่	12.280	1.000	6.320	51.466	0.000	-	-	พอใช้	
รวม	278.360		113.077	40.623	5.933	-	-		

สถานีวัดน้ำท่า	ระดับน้ำ				ระดับน้ำ วันนี้ (ม.)	ปริมาณน้ำ ไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)	สถานการณ์	หมายเหตุ
	ระดับตลิ่ง		เดือนกย					
	ความลึกน้ำ (ม.)	ลบ.ม./วินาที	ความลึกน้ำ (ม.)	ลบ.ม./วินาที				
บ.ห้วยสัก อ.สอง จ.แพร่(Y.20)	8.10	710.50	-	-	2.44	69.56	ปกติ	- ปตร.คลองหกบาท...10...Cms. (เปิด 3 บาน สูง 1.90 ม.) - คลองยมบ้าน...Cms. (ปิด - บาน สูงเฉลี่ย - ม.) - คลองยมเก่า...10...Cms. (เปิด 4 บาน สูง 0.30 ม.) -ปตร.คลองน้ำโจน (ฝั่งขวา...Cms (ปิด - บาน สูง - ม.) - เปิดบานประตูระบายน้ำ จำนวน 5 บาน สูงเฉลี่ย 0.84 ม.
บ.น้ำโค้ง อ.เมือง จ.แพร่(Y.1C)	8.20	992.00	-	-	2.01	107.80	ปกติ	
อ.วังชิ้น จ.แพร่ (Y.37)	11.00	1,330.40	-	-	4.29	165.50	ปกติ	
อ.ศรีสขาลัย (Y.14B)	11.30	2,293.50	6.00	900.00	2.45	214.70	ปกติ	
อ.ศรีสขาลัย (Y.6A)	11.54	2,200	7.90	900.00	3.61	-	ปกติ	
ประตูระบายน้ำแม่น้ำยม	10.62	1,800	5.50	690	6.03	202.00	ปกติ	- ยกบานประตูระบายน้ำ จำนวน 5 บาน สูงเฉลี่ย 0.84 ม.
อ.สวรรคโลก (Y.3A)	11.00	1,130	8.00	690	3.70	202.40	ปกติ	
ฝายบ้านคลองกระจง	11.00	1,130	8.00	690	0.00	-	-	-ยิบยง
อ.ศรีสำโรง (Y.33)	10.40	690	10.00	600	5.68	214.80	ปกติ	- ยกบาน จำนวน 3 บาน สูง 2.00 ม. - เปิดบานประตูระบายน้ำสูงสุด จำนวน 7 บาน -ลดบานลงสุดทั้งหมด 3 บาน
ฝายบ้านเกาะวงษ์เกียรติ	10.50	690	8.00	600	0.00	-	-	
อ.เมือง (Y.4)	8.15	510	7.20	420	4.72	170.80	ปกติ	
ประตูระบายน้ำบ้านยางซ้าย	7.50	350	6.30	300	6.22	126.25	ปกติ	
ฝายบ้านกง	9.00	300	6.00	300	7.85	-	ปกติ	

4. สถานการณ์แม่น้ำยมและการบริหารจัดการน้ำ

ปัจจุบันปริมาณน้ำในแม่น้ำยม จ.สุโขทัย ลดลง

1. เปิด ปตร.แม่น้ำยม (บ้านหาดสะพานจันทร์) อัตรา 202 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย

- เปิด ปตร.คลองหกบาท อัตรา 10 ลบ.ม./วินาที และปิด ปตร.แม่น้ำยมบ้าน อัตรา - ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย

- เปิด ปตร.แม่น้ำยมเก่า อัตรา 10 ลบ.ม./วินาที และปิด ปตร.คลองน้ำโจน อัตรา - ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย

- เปิด ทรบ.คลองตันซ้อ อัตรา 14 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย

- เปิด ปตร.บ้านหลุม อัตรา 15.38 ลบ.ม./วินาที และเปิด ปตร.บ้านยางซ้าย อัตรา 126.25 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย

3. อ่างเก็บน้ำแม่รำพัน ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย(กรมทรัพยากรน้ำ) มีปริมาตรน้ำ 3.660 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 65.07% (ความจุเก็บกัก 5.625 ล้าน ลบ.ม.)

4. ติดตามสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และประชาสัมพันธ์ รายงานสถานการณ์น้ำจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน

5. การให้ความช่วยเหลือ

ปัจจุบันให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ กรมชลประทาน จำนวน 5 เครื่อง ดังนี้

5.1 พื้นที่หมู่ที่ 2,3,5 ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย (ขนาด ๑ 8") จำนวน 3 เครื่อง ช่วยเหลือพื้นที่ปลูกข้าว 1,037 ไร่

5.2 พื้นที่หมู่ที่ 1 ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก (ขนาด ๑ 8") จำนวน 2 เครื่อง ช่วยเหลือพื้นที่ปลูกข้าว 1,382 ไร่

6. แนวโน้มสถานการณ์และอื่น ๆ

6.1 แม่น้ำยม

6.1.1 จังหวัดแพร่ ปริมาณน้ำลดลง สถานีวัดน้ำ Y1C บ้านน้ำโค้ง อ.เมือง ความลึก 2.01 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 107.80 ลบ.ม./วินาที

(เทียบกับเมื่อ 16 ส.ค.69) วามลึก 2.81 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 181.10 ลบ.ม./วินาที

6.1.2 จังหวัดสุโขทัย ปริมาณน้ำลดลง ที่สถานีวัดน้ำ Y14B บ้านแม่ลำเหนือ อ.ศรีสขาลัย ความลึก 2.45 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 214.70 ลบ.ม./วินาที

(เทียบกับเมื่อ 16 ส.ค. 69)ความลึก 2.93 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 284.40 ลบ.ม./วินาที

6.1.3 ปตร.แม่น้ำยม(บ้านหาดสะพานจันทร์) ปริมาณน้ำลดลง มีปริมาณน้ำเก็บกัก ที่ระดับ +58.53(52.50+6.03) ม.รทก. คิดเป็นความจุประมาณ 5.22 ล้าน ลบ.ม.

คิดเป็นประมาณ 34.15% จากความจุ 15.30 ล้าน ลบ.ม. (+62.50) (ปี 2568 ในวันเวลาเดียวกันมีปริมาณน้ำเก็บกัก 12.05 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น78.80%)

6.2 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่/ขนาดกลาง/ขนาดเล็ก/แก้มลิง มีแนวโน้มทรงตัว

6.3 พยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา (7 วัน)

- ในช่วงวันที่ 18 - 22 ส.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิมีต่ำสุด 22 - 29 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 28 - 35 องศาเซลเซียส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายดวงสิทธิ์ นทีประสิทธิ์พร)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย