

ที่ กษ 0313.07/ 70 /2569

โครงการชลประทานสุโขทัย
ถนนสิงห์วัฒน์ สท. 64000

26 มกราคม 2569

เรื่อง รายงานสภาพน้ำท่าแม่น้ำยม อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และแก้มลิง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย สำเนา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย และ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

โครงการชลประทานสุโขทัย ขอรายงานปริมาณน้ำฝน สภาพน้ำท่าแม่น้ำยม สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และแก้มลิง

ประจำวัน ที่ ดังนี้

1. ปริมาณน้ำฝน (เวลา 07.00 น. ตั้งแต่เมื่อวานนี้ จนถึงวันนี้)

ที่	สถานี	ฝน 1 วัน (26 ม.ค. 69)	ฝน 2 วัน (24 - 25 ม.ค. 69)		ฝน 3 วัน (23 - 25 ม.ค. 69)		ปริมาณน้ำฝน สะสมตั้งแต่ (1 ม.ค. 69)	ปริมาณน้ำฝน สะสมตั้งแต่ (1 ม.ค. 68)
1	บ้านห้วยสัก (Y.20) อ.สอง จ.แพร่	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	0.0	0.0
2	บ้านน้ำโค้ง (Y.1C) อ.เมือง จ.แพร่	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	0.0	0.0
3	อ่างฯ ห้วยแม่สูง อ.ศรีสัชนาลัย	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	0.0	0.0
4	อ่างฯ ห้วยท่าแพ อ.ศรีสัชนาลัย	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	0.0	0.0
5	ฝายศรีเชลียง อ.ศรีสัชนาลัย	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	0.0	0.0
6	อ่างฯ แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	0.0	0.0
7	โครงการชลประทานสุโขทัย อ.เมือง	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	0.0	0.0
8	อ่างฯ คลองช้างโน อ.คีรีมาศ	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	0.0	0.0
9	ฝายบ้านกง อ.กงไกรลาศ	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	0.0	0.0
ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสม							0.00	0.00

2. สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่/ขนาดกลาง/แก้มลิง (เวลา 06.00 น.)

อ่างเก็บน้ำ / แก้มลิง	ความจุ ที่ระดับเก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)	ระดับน้ำ ม.รทก.	ปริมาณน้ำ เก็บกักวันนี้ (ล้าน ลบ.ม.)	คิดเป็น เปอร์เซ็นต์ของ ความจุ (%)	ระบายน้ำ (ลบ.ม./วินาที)	น้ำล้น Spillway		สถานการณ์	หมายเหตุ
						ปริมาณ (ลบ.ม./วินาที)	ความสูง (ม.)		
อ่างฯ แม่มอก	110.000	126.850	79.900	72.636	12.651	-	-	น้ำดี	
อ.เถิน จ.ลำปาง									
อ่างฯ ห้วยท่าแพ	58.000	107.030	50.268	86.669	4.002	-	-	น้ำมาก	
อ.ศรีสัชนาลัย									
อ่างฯ แม่กองค่าย	13.000	151.790	10.791	83.008	0.000	-	-	น้ำมาก	
อ.บ้านด่านลานหอย									
อ่างฯ ห้วยแม่สูง	12.450	100.770	10.309	82.803	0.000	-	-	น้ำมาก	
อ.ศรีสัชนาลัย									
อ่างฯ คลองช้างโน	9.000	67.400	6.280	69.778	0.000	-	-	น้ำดี	
อ.คีรีมาศ									
อ่างฯ ห้วยทรวง	8.000	128.000	8.000	100.000	0.000	-	-	น้ำมาก	
อ.ศรีสัชนาลัย									
อ่างฯ ห้วยไร่	7.330	133.710	6.371	86.917	-	-	-	น้ำมาก	
อ.ศรีสัชนาลัย									
อ่างฯ ห้วยแม่สำ	4.930	105.500	4.816	97.688	0.000	-	-	น้ำมาก	
อ.ศรีสัชนาลัย									
โครงการทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง)	32.400	47.130	19.256	59.432	0.000	-	-	น้ำดี	
อ.เมือง									
โครงการแก้มลิงวังทองแดง	10.970	41.380	9.836	89.663	0.280	-	-	น้ำมาก	
อ.เมือง									
โครงการแก้มลิงบึงใหญ่	12.280	1.000	8.180	66.612	0.000	-	-	น้ำดี	
รวม	278.360		214.007	76.881	16.933	-	-		

สถานีวัดน้ำท่า	ระดับน้ำ				ระดับน้ำ วันนี้ (ม.)	ปริมาณน้ำ ไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)	สถานการณ์	หมายเหตุ
	ระดับตลิ่ง		เดือนกัย					
	ความลึกน้ำ (ม.)	ลบ.ม./วินาที	ความลึกน้ำ (ม.)	ลบ.ม./วินาที				
บ.ห้วยสัก อ.สอง จ.แพร่(Y.20)	8.10	710.50	-	-	0.80	6.90	ปกติ	- ปตร.คลองหกบาท.....Cms.(ปิด - บาน สูง - ม.) - คลองยมน่าน.....Cms. (ปิด - บาน สูง - ม.) - คลองยมเก่า...-.Cms. (ปิด - บาน สูง - ม.) -ปตร.คลองน้ำโจนฝั่งขวา..15..ms (เปิด 2 บาน สูง 15 ม.)
บ.น้ำโค้ง อ.เมือง จ.แพร่(Y.1C)	8.20	992.00	-	-	1.18	8.94	ปกติ	
อ.วังชิ้น จ.แพร่ (Y.37)	11.00	1,330.40	-	-	2.24	19.32	ปกติ	
อ.ศรีสัชนาลัย (Y.14B)	11.30	2,293.50	6.00	900.00	0.90	14.74	ปกติ	
อ.ศรีสัชนาลัย (Y.6A)	11.54	2,200	7.90	900.00	6.20	-	ปกติ	
ประตูระบายน้ำแม่ข่าย	10.62	1,800	5.50	690	10.24	-	ปกติ	- ปิดบานประตูระบายน้ำ
อ.สวรรคโลก (Y.3A)	11.00	1,130	8.00	690	-0.33	-	ปกติ	
ฝายบ้านคลองกระจง	11.00	1,130	8.00	690	0.00	-		- ยุบยางลงเพื่อซ่อมแซมเปลี่ยนยางใหม่
อ.ศรีสำโรง (Y.33)	10.40	690	10.00	600	3.54	-	ปกติ	
ฝายบ้านเกาะวังขี้เกียจ	10.50	690	8.00	600	0.00	-		- ยกบานขึ้น 3.50 เมตร 3 บาน
อ.เมือง (Y.4)	8.15	510	7.20	420	3.74	-	ปกติ	
ประตูระบายน้ำบ้านยางซ้าย	7.50	350	6.30	300	5.75	1.11	ปกติ	- เปิดประตูระบายน้ำ จำนวน 1 บาน สูง 0.05 ม.
ฝายบ้านกง	9.00	300	6.00	300	6.00	-	ปกติ	-ลดบานลงสุดทั้งหมด 3 บาน

4. สถานการณ์แม่น้ำยมและการบริหารจัดการน้ำ

ปัจจุบันปริมาณน้ำในแม่น้ำยม จ.สุโขทัย ทรงตัว

1. ปิด ปตร.แม่ข่าย (บ้านหาดสะพานจันทร์)

- ปิด ปตร.คลองหกบาท อัตรา - ลบ.ม./วินาที ปิด ปตร.แม่ข่ายสายเก่า อัตรา - ลบ.ม./วินาที และ ปิด ปตร.แม่ข่ายม่าน
- เปิด ปตร.คลองน้ำโจนอัตรา 15 ลบ.ม./วินาที ส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือการอุปโภค บริโภค และพื้นที่ทำการเกษตร
- เปิด ทรบ.คลองต้นซ้อ อัตรา 2 ลบ.ม./วินาที เปิด ทรบ.บ้านหลุม อัตรา 1 ลบ.ม./วินาที ส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือการอุปโภคบริโภค และพื้นที่ทำการเกษตร
- เปิดปตร.ยางซ้าย อัตรา 1.11 ลบ.ม./วินาที ส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือการอุปโภคบริโภค และพื้นที่ทำการเกษตร
- อ่างเก็บน้ำแม่รำพัน ต.ดลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย (กรมทรัพยากรน้ำ) มีปริมาตรน้ำ 5,520 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 98.13% (ความจุเก็บกัก 5,625 ล้าน ลบ.ม.)

2. ติดตามสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และประชาสัมพันธ์ รายงานสถานการณ์น้ำจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน

5. การให้ความช่วยเหลือ

ปัจจุบันให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่กรมชลประทาน ดังนี้

- พื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านคลองยอ ต.วังทองแดง อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร

6. แนวโน้มสถานการณ์และอื่น ๆ

6.1 แม่น้ำยม

6.1.1 จังหวัดแพร่ ปริมาณน้ำลดลง สถานีวัดน้ำ Y1C บ้านน้ำโค้ง อ.เมือง ความลึก 1.18 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 8.94 ลบ.ม./วินาที (เทียบกับเมื่อ 25 ม.ค. 69) ความลึก 1.19 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 9.42 ลบ.ม./วินาที

6.1.2 จังหวัดสุโขทัย ปริมาณน้ำทรงตัว ที่สถานีวัดน้ำ Y14B บ้านแม่สำเหนือ อ.ศรีสัชนาลัย ความลึก 0.90 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 14.74 ลบ.ม./วินาที (เทียบกับเมื่อ 25 ม.ค. 69) ความลึก 0.90 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 14.74 ลบ.ม./วินาที

6.1.3 ปตร.แม่ข่าย(บ้านหาดสะพานจันทร์) ปริมาณน้ำทรง มีปริมาณน้ำเก็บกัก ที่ระดับ +62.74 (52.50+10.24) ม.รทก. คิดเป็นความจุประมาณ 16.04 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นประมาณ 104.85 จากความจุ 15.30 ล้าน ลบ.ม. (+62.50) (ปี 2567 ในวันเวลาเดียวกันมีปริมาณน้ำเก็บกัก 8.92 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 58.30%)

6.2 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่/ขนาดกลาง/ขนาดเล็ก/แก้มลิง ทรงตัว

6.3 พยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา (7 วัน)

- ในช่วงวันที่ 26 – 31 ม.ค. 69 อากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 – 2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 14 – 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 4 - 12 องศาเซลเซียส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายชวรินทร์ สุภาษา)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

โทร.055-611112 โทรสาร.055-610519