

ที่ กษ 0313.07/ 30 /2569



โครงการชลประทานสุโขทัย
ถนนสิงห์พัฒน สท. 64000

12 มกราคม 2569

เรื่อง รายงานสภาพน้ำท่าแม่น้ำยม อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และแก้มลิง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย สำเนา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย และ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

โครงการชลประทานสุโขทัย ขอรายงานปริมาณน้ำฝน สภาพน้ำท่าแม่น้ำยม สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และแก้มลิง

ประจำวันนี้ ดังนี้

1. ปริมาณน้ำฝน (เวลา 07.00 น. ตั้งแต่เมื่อวานนี้ จนถึงวันนี้)

ที่	สถานี	ฝน 1 วัน (12 ม.ค. 69)	ฝน 2 วัน (10 - 11 ม.ค. 69)		ฝน 3 วัน (9 - 11 ม.ค. 69)		ปริมาณน้ำฝน สะสมตั้งแต่ (1 ม.ค. 69)	ปริมาณน้ำฝน สะสมตั้งแต่ (1 ม.ค. 68)
1	บ้านห้วยลึก (Y.20) อ.สอง จ.แพร่	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	0.0	0.0
2	บ้านน้ำโค้ง (Y.1C) อ.เมือง จ.แพร่	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	0.0	0.0
3	อ่างฯ ห้วยแม่สูง อ.ศรีสขนาลัย	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	0.0	0.0
4	อ่างฯ ห้วยท่าแพ อ.ศรีสขนาลัย	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	0.0	0.0
5	ฝายศรีเชลียง อ.ศรีสขนาลัย	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	0.0	0.0
6	อ่างฯ แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	0.0	0.0
7	โครงการชลประทานสุโขทัย อ.เมือง	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	0.0	0.0
8	อ่างฯ คลองช้างใน อ.คีรีมาศ	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	0.0	0.0
9	ฝายบ้านกง อ.กงไกรลาศ	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	0.0	0.0
ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสม							0.00	0.00

2. สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่/ขนาดกลาง/แก้มลิง (เวลา 06.00 น.)

อ่างเก็บน้ำ / แก้มลิง	ความจุ ที่ระดับเก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)	ระดับน้ำ ม.รทก.	ปริมาณน้ำ เก็บกักวันนี้ (ล้าน ลบ.ม.)	คิดเป็น เปอร์เซ็นต์ของ ความจุ (%)	ระบายน้ำ (ลบ.ม./วินาที)	น้ำล้น Spillway		สถานการณ์	หมายเหตุ
						ปริมาณ (ลบ.ม./วินาที)	ความสูง (ม.)		
อ่างฯ แม่มอก	110.000	127.600	90.400	82.182	13.740	-	-	น้ำมาก	
อ.เถิน จ.ลำปาง									
อ่างฯ ห้วยท่าแพ	58.000	107.560	55.000	94.828	4.101	-	-	น้ำมาก	
อ.ศรีสขนาลัย									
อ่างฯ แม่กองค่าย	13.000	152.010	11.433	87.946	0.000	-	-	น้ำมาก	
อ.บ้านด่านลานหอย									
อ่างฯ ห้วยแม่สูง	12.450	101.060	10.805	86.787	1.680	-	-	น้ำมาก	
อ.ศรีสขนาลัย									
อ่างฯ คลองช้างใน	9.000	67.910	7.147	79.411	0.000	-	-	น้ำดี	
อ.คีรีมาศ									
อ่างฯ ห้วยทรง	8.000	128.000	8.000	100.000	0.000	-	-	น้ำมาก	
อ.ศรีสขนาลัย									
อ่างฯ ห้วยไร่	7.330	133.740	6.393	87.217	-	-	-	น้ำมาก	
อ.ศรีสขนาลัย									
อ่างฯ ห้วยแม่สำ	4.930	105.540	4.834	98.053	0.000	-	-	น้ำมาก	
อ.ศรีสขนาลัย									
โครงการทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง)	32.400	47.130	19.256	59.432	0.000	-	-	น้ำดี	
อ.เมือง									
โครงการแก้มลิงวังทองแดง	10.970	41.360	9.800	89.335	0.740	-	-	น้ำมาก	
อ.เมือง									
โครงการแก้มลิงบึงใหญ่	12.280	1.000	8.950	72.883	0.000	-	-	น้ำดี	
รวม	278.360		232.018	83.352	20.261	-	-		

สถานีวัดน้ำท่า	ระดับน้ำ				ระดับน้ำ วันนี้ (ม.)	ปริมาณน้ำ ไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)	สถานการณ์	หมายเหตุ
	ระดับตลิ่ง		เตือนภัย					
	ความลึกน้ำ (ม.)	ลบ.ม./วินาที	ความลึกน้ำ (ม.)	ลบ.ม./วินาที				
บ.ห้วยสัก อ.สอง จ.แพร่(Y.20)	8.10	710.50	-	-	0.83	7.68	ปกติ	- ปตร.คลองหกบาท.....Cms.(ปิด - บาน สูง - ม.) - คลองยมน่าน.....Cms. (ปิด - บาน สูง - ม.) - คลองยมเก่า.....Cms. (ปิด - บาน สูง - ม.) -ปตร.คลองน้ำโจนฝั่งขวา..15.ms (เปิด 2 บาน สูง 15 ม.)
บ.น้ำโค้ง อ.เมือง จ.แพร่(Y.1C)	8.20	992.00	-	-	1.17	8.46	ปกติ	
อ.วังชิ้น จ.แพร่ (Y.37)	11.00	1,330.40	-	-	2.28	21.16	ปกติ	
อ.ศรีสัชนาลัย (Y.14B)	11.30	2,293.50	6.00	900.00	0.91	16.48	ปกติ	
อ.ศรีสัชนาลัย (Y.6A)	11.54	2,200	7.90	900.00	5.97	-	ปกติ	
ประตูระบายน้ำแม่น้ำยม	10.62	1,800	5.50	690	9.96	5.00	ปกติ	- เปิดบานประตูระบายน้ำ จำนวน 1 บาน สูง 0.05 ม.
อ.สวรรคโลก (Y.3A)	11.00	1,130	8.00	690	-0.25	-	ปกติ	- ยบุยางลงเพื่อซ่อมแซมเปลี่ยนยางใหม่
ฝายบ้านคลองกระจง	11.00	1,130	8.00	690	0.00	-		
อ.ศรีสำโรง (Y.33)	10.40	690	10.00	600	3.85	-	ปกติ	- ยกบานขึ้น 3.50 เมตร 3 บาน
ฝายบ้านเกาะวงษ์เกียรติ	10.50	690	8.00	600	0.00	-		
อ.เมือง (Y.4)	8.15	510	7.20	420	4.35	-	ปกติ	- เปิดบานประตูระบายน้ำ จำนวน 1 บาน สูง 0.10 ม.
ประตูระบายน้ำบ้านยางซ้าย	7.50	350	6.30	300	6.36	2.57	ปกติ	
ฝายบ้านกง	9.00	300	6.00	300	6.20	-	ปกติ	-ลดบานลงสุดทั้งหมด 3 บาน

4. สถานการณ์แม่น้ำยมและการบริหารจัดการน้ำ

ปัจจุบันปริมาณน้ำในแม่น้ำยม จ.สุโขทัย ลดลง

- เปิด ปตร.แม่น้ำยม (บ้านหาดสะพานจันทร์) อัตรา 5 ลบ.ม./วินาที ส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือการอุปโภค บริโภค และพื้นที่ทำการเกษตร
 - ปิด ปตร.คลองหกบาท อัตรา - ลบ.ม./วินาที ปิด ปตร.แม่น้ำยมสายเก่า อัตรา - ลบ.ม./วินาที
 - เปิด ปตร.คลองน้ำโจนอัตรา 15 ลบ.ม./วินาที ส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือการอุปโภค บริโภค และพื้นที่ทำการเกษตร ปิด ปตร.แม่น้ำยมบาน
 - เปิด ปตร.ยางซ้ายอัตรา 2.57 ลบ.ม./วินาที และ เปิด ทรบ.บ้านหลุมอัตรา 1 ลบ.ม./วินาทีส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือการอุปโภค บริโภค และพื้นที่ทำการเกษตร
 - อ่างเก็บน้ำแม่รัพัน มีปริมาณน้ำ 5.625 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 100.00% (ความจุเก็บกัก 5.625 ล้าน ลบ.ม.)
- ติดตามสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และประชาสัมพันธ์ รายงานสถานการณ์น้ำจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน

5. การให้ความช่วยเหลือ

- ไม่มี

6. แนวโน้มสถานการณ์และอื่น ๆ

6.1 แม่น้ำยม

6.1.1 จังหวัดแพร่ ปริมาณน้ำลดลง สถานีวัดน้ำ Y1C บ้านน้ำโค้ง อ.เมือง ความลึก 1.17 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 8.46 ลบ.ม./วินาที (เทียบกับเมื่อ 11 ม.ค. 69)

ความลึก 1.19 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 9.42 ลบ.ม./วินาที

6.1.2 จังหวัดสุโขทัย ปริมาณน้ำลดลง ที่สถานีวัดน้ำ Y14B บ้านแม่ลำเหนือ อ.ศรีสขนาลัย ความลึก 0.91 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 16.48 ลบ.ม./วินาที

(เทียบกับเมื่อ 11 ม.ค. 69) ความลึก 0.92 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 18.39 ลบ.ม./วินาที

6.1.3 ปตร.แม่น้ำยม(บ้านหาดสะพานจันทร์) ปริมาณน้ำทรงตัว มีปริมาณน้ำเก็บกัก ที่ระดับ +62.46 (52.50+9.96) ม.รทก. คิดเป็นความจุประมาณ 15.18 ล้าน ลบ.ม.

คิดเป็นประมาณ 99.22% จากความจุ 15.30 ล้าน ลบ.ม. (+62.50) (ปี 2567 ในวันเวลาเดียวกันมีปริมาณน้ำเก็บกัก 5.32 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 34.77%)

6.2 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่/ขนาดกลาง/ขนาดเล็ก/แก้มลิง ลดลง

6.3 พยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา (7 วัน)

- ในช่วงวันที่ 11-12 ม.ค. 69 อากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 25-30 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 2 - 10 องศาเซลเซียส

- ในช่วงวันที่ 13-17 ม.ค. 69 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส โดยในช่วงวันที่ 15-16 ม.ค. 69 มีฝนบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 11-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-15 องศาเซลเซียส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายชวนินทร์ สุภาษา)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

โทร.055-611112 โทรสาร.055-610519