

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแฉับ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

๑. คุณลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแฉับ
๔ ประตู สีของตัวรถเป็นลักษณะสีขาว หรือ สีบรอนซ์เงิน
- ๑.๒ เป็นกระบะสำเร็จรูป
- ๑.๓ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- ๑.๔ ราคารวมภาษีสรรพสามิต
- ๑.๕ พวงมาลัยปรับระดับสูงต่ำได้ กระจกไฟฟ้าเซลทรัลล็อก ตัวรถยนต์และอุปกรณ์ต่างๆ
เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและมีสภาพพร้อมใช้งาน

๒. คุณลักษณะทางเทคนิค

๒.๑ ระบบเครื่องยนต์

- ๒.๑.๑ แบบ ๔ สูบ แถวเรียง ๑๖ วาล์ว อินเทอร์คูลเลอร์
- ๒.๑.๒ ระบบจ่ายเชื้อเพลิง แบบคอมมอนเรล
- ๒.๑.๓ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
- ๒.๑.๔ ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๒ ระบบเกียร์

- ๒.๒.๑ เป็นแบบเกียร์อัตโนมัติไม่ต่ำกว่า ๖ สปีด

๒.๓ ระบบเบรก

- ๒.๓.๑ ระบบเบรกหน้าแบบดิสก์เบรกแบบมีรีบริบายความร้อน
- ๒.๓.๒ ระบบเบรกหลังแบบดรัมเบรกหรือแบบดิสก์เบรก

๒.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

- ๒.๔.๑ แบบแร็ค แอนด์ พินิออน รัศมีวงเลี้ยวแคบสุดไม่ต่ำกว่า ๖ เมตร

๒.๕ อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก

- ๒.๕.๑ ไฟหน้าชนิด LED โปรเจคเตอร์
- ๒.๕.๒ ไฟตัดหมอกหน้า
- ๒.๕.๓ กระจกมองข้างขนาดใหญ่แบบปรับและพับเก็บไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว

ลงชื่อ.....ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(นายเสริมศักดิ์ ชันแก้ว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๒.๖ อุปกรณ์มาตรฐานภายใน

- ๒.๖.๑ เครื่องเสียงพร้อมวิทยุ FM/AM /จอ touch Screen
- ๒.๖.๒ ระบบนำทาง GPS
- ๒.๖.๓ ช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX
- ๒.๖.๔ ระบบปรับอากาศ แบบอัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา
- ๒.๖.๕ พวงมาลัยเพาเวอร์ปรับระดับได้ มีปุ่มควบคุมเครื่องเสียง

๒.๗ อุปกรณ์ความปลอดภัย

- ๒.๗.๑ ระบบเบรก ABS พร้อม EBD
- ๒.๗.๒ ถุงลมนิรภัยคู่หน้า ถุงลมด้านข้าง และม่านถุงลมนิรภัย
- ๒.๗.๓ ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ
- ๒.๗.๔ ระบบช่วยการขับบนทางลาดชัน
- ๒.๗.๕ ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีบนถนนลื่น
- ๒.๗.๖ ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง
- ๒.๗.๗ เข็มขัดนิรภัย เบาะนั่งด้านหน้า พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ
- ๒.๗.๘ เข็มขัดนิรภัย สำหรับผู้โดยสารทุกตำแหน่ง
- ๒.๗.๙ กุญแจรีโมท
- ๒.๗.๑๐ กล้องบันทึกหน้ารถ และกล้องมองหลัง พร้อมเมมโมรี่การ์ด ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ GB

๒.๘ ระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๒.๘ ขนาดกระทะล้อและยาง

- ๒.๘.๑ เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
- ๒.๘.๒ ล้ออัลลอยไม่ต่ำกว่า ขนาด ๑๗ นิ้ว พร้อมยางอะไหล่

๒.๑๐ เก่งและกระบะบรรทุก

- ๒.๑๐.๑ มีประตูเปิด-ปิด ข้างๆ ละ ๑ บาน แต่ละประตูมีกระจกเลื่อนขึ้น-ลงได้ ปรับด้วยไฟฟ้า
- ๒.๑๐.๒ ประตูทั้ง ๔ ข้าง สามารถเปิด - ปิด ล็อคจากภายนอกด้วยกุญแจได้
- ๒.๑๐.๓ กระจกทั้งหมดเป็นกระจกนิรภัย
- ๒.๑๐.๔ กระบะเป็นเหล็กประกอบสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิต ฝาท้ายปิด - เปิดได้พ่นเป็นสีเดียวกันกับหัวถัง พร้อมแม่กลายเนอร์

ลงชื่อ.....ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(นายเสริมศักดิ์ ชันแก้ว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๒.๑๑ อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆ

- ๒.๑๑.๑ ฝ้ายางปูพื้นภายในแก่ง ๔ ผืน แบบอ่างกระทะ
- ๒.๑๑.๒ ติดฟิล์มกรองแสงที่กระจกทุกบานทั้งคัน ๔๐% และ ๖๐% สามารถป้องกันแสง UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
- ๒.๑๑.๓ มีกันสาดประตูทุกบาน
- ๒.๑๑.๔ ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
- ๒.๑๑.๕ ติดตั้งแร็กหลังคา
- ๒.๑๑.๖ ติดตั้งกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง
- ๒.๑๑.๗ มีบันไดด้านข้าง ซ้าย - ขวา ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๑๑.๘ เครื่องมือประจำรถ ๑ ชุด พร้อมซองบรรจุ
- ๒.๑๑.๙ เครื่องมือถอดล้อและเครื่องมือถอด-เก็บยางอะไหล่ครบชุด

๓. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา

๔. เงื่อนไขอื่นๆ

- ๔.๑ จัดส่งรถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถึงน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ต้องที่ระดับเต็ม (Full) ตามมาตรฐานโรงงาน
- ๔.๒ มีศูนย์บริการหลังการขายและศูนย์บริการซ่อมภายในอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ที่ได้มาตรฐานรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา และได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิต

๕. การรับประกัน

- ๕.๑ วันส่งมอบรถยนต์ต้องได้รับการตรวจสอบจากกรมการขนส่งทางบกก่อน และต้องส่งมอบรถในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที มีอุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน
- ๕.๒ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในนาม “สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ผู้ครอบครองในนาม “สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก” โดยถูกต้องตามกฎหมาย และส่งมอบให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันส่งมอบรถยนต์ ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์และอื่นๆ ผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
- ๕.๓ มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่ง คุ้มครอง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี และประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

ลงชื่อ.....ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(นายเสริมศักดิ์ ชันแก้ว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๕.๔ รับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบคุมของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ รับประกัน ๓ ปี หรือ ระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดมาถึงก่อน นับถัดจากวันที่ได้รับรถยนต์ หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้ขายจะจัดการซ่อมแก้ไข จนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อมแก้ไขภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการชำรุดบกพร่องนั้น

๕.๕ ต้องพ่นตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕๐ เซนติเมตร ติดข้างประตูรถยนต์ทั้ง ๒ ด้าน ซึ่งตราเครื่องหมายอักษรชื่อหน่วยงานต้องเป็นสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน

๖. รายละเอียดการส่งมอบ

๖.๑ กำหนดส่งมอบรถยนต์ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖.๒ ผู้ขายต้องส่งมอบรถยนต์ ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


ลงชื่อ.....ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(นายเสริมศักดิ์ ชันแก้ว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ