



## สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 5 – 11 ธันวาคม 2563

### รัฐสภาญี่ปุ่นผ่านกฎหมายป้องกันการลักลอบจับสัตว์น้ำ (5 ธันวาคม 2563)

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมวุฒิสภาเห็นชอบ “กฎหมายว่าด้วยการออกสู่ตลาดภายในประเทศและการนำเข้าพืชและสัตว์น้ำเฉพาะอย่างเหมาะสม (The Act on Proper Domestic Distribution and Importation of Specified Aquatic Animals and Plants)” ซึ่งจะมีการจัดทำระบบป้องกันการลักลอบจับสัตว์น้ำ เช่น หอยเป่าฮื้อ ปลิงทะเล ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการออกสู่ตลาดภายในประเทศของสัตว์น้ำที่ลักลอบจับอย่างผิดกฎหมาย และยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรโดยกฎหมายฯ จะมีผลบังคับใช้ภายในระยะเวลา 2 ปี จากวันที่ประกาศในกิจจานุเบกษา

ภายใต้กฎหมายฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง (MAFF) จะกำหนดชนิดของสัตว์น้ำที่เสี่ยงต่อการลักลอบจับ โดยชาวประมงหรือสหกรณ์ประมงที่จะจับสัตว์น้ำชนิดดังกล่าวจะต้องขออนุญาตล่วงหน้า นอกจากนี้ เมื่อจำหน่ายออกสู่ตลาด จะต้องแสดง “หมายเลขที่จับ” ซึ่งประกอบไปด้วยหมายเลขของใบอนุญาตและวันที่จำหน่าย อีกทั้งผู้แปรรูปและผู้จำหน่ายจะต้องจัดทำและจัดเก็บบันทึกการซื้อขายด้วย

สำหรับสัตว์น้ำนำเข้าที่มีความเสี่ยงว่าจะเป็นสัตว์น้ำที่ลักลอบจับอย่างผิดกฎหมาย เช่น ปลาหมึกปลาซิมมะ (Pacific Saury) ฯลฯ จะต้องมีการรับรองที่ออกโดยรัฐบาลประเทศต้นทาง จึงจะสามารถนำเข้าได้  
แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News

### องค์กรผู้ผลิตนมและผลิตภัณฑ์จากนมของสหรัฐฯ เรียกร้องให้รัฐบาล Mr. BIDEN แก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า (6 ธันวาคม 2563)

กลุ่มองค์กรผู้ผลิตนมและผลิตภัณฑ์จากนมของสหรัฐฯ ยื่นข้อเสนอต่อสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ขอให้ดำเนินการแก้ไขอุปสรรคทางการค้าของประเทศต่างๆ ตั้งแต่ก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลของ Mr. BIDEN ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ สำหรับกรณีประเทศญี่ปุ่น กลุ่มองค์กรฯ เรียกร้อง FTA และเร่งให้มีการเจรจารอบที่ 2 ข้อตกลงทางการค้าทวิภาคีญี่ปุ่น - สหรัฐฯ

ภายหลังมีการยืนยันการได้รับเลือกตั้งของ Mr. BIDEN จากพรรคเดโมแครต สหพันธ์ผู้ผลิตนมแห่งชาติ (The National Milk Producers Federation: NMPF) และสภาส่งออกผลิตภัณฑ์นมแห่งสหรัฐฯ (US Dairy Export Council: USDEC) เผยแพร่ข้อคิดเห็นบนเว็บไซต์ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับอุปสรรคทางการค้ากับ 30 ประเทศ พร้อมทั้งระบุว่า USTR จะต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์จากนมของสหรัฐฯ ในปี 2564

สำหรับกรณีประเทศญี่ปุ่น เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเปิดการเจรจาข้อตกลงการค้าทวิภาคีรอบที่ 2 โดยขอให้มีการปรับปรุงภาษีและโควตานำเข้า พร้อมทั้งเสนอให้จัดทำกลไกให้สามารถใช้ข้อพิพาททางการค้าสำหรับชีสที่จำหน่ายในสหรัฐฯ ในญี่ปุ่นได้ ซึ่งเป็นการอ้างถึงระบบ GI ที่ให้ความคุ้มครองการใช้ชื่อชีสของ EU



ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นดังกล่าวได้ถูกเสนอเป็นข้อคิดเห็นสาธารณะต่อรายงานอุปสรรคทางการค้าซึ่งจัดทำโดย USTR ถึงแม้ว่าจะไม่มีการระบุชื่อ Mr. BIDEN โดยตรง แต่มีการระบุข้อความ “เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่รัฐบาลต่อไปและผู้จัดทำนโยบาย”

สำหรับข้อตกลงทางการค้าทวิภาคีญี่ปุ่น – สหรัฐฯ ได้เปิดตลาดสินค้าซีเอสให้เท่าเทียมกับข้อตกลง CPTPP แต่ไม่มีการกำหนดโควตาใหม่สำหรับเนยและนมพร่องมันเนยให้แก่สหรัฐฯ

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News

### ญี่ปุ่นตรวจพบไก่ต้องสงสัยติดโรค HPAI ในจังหวัด Nara เป็นกรณีที่ 16 ของฤดูกาลนี้ (7 ธันวาคม 2563)

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) และจังหวัด Nara แถลงยืนยันการตรวจพบไก่ต้องสงสัยติดโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรง (HPAI) ในฟาร์มเลี้ยงไก่ไขในเมือง Gojo เป็นกรณีที่ 16 ในฤดูกาลนี้ โดยเจ้าหน้าที่เริ่มกำจัดไก่ที่เลี้ยงไว้จำนวน 83,000 ตัว ในช่วงเช้าของวันเดียวกัน นอกจากนี้ได้กำหนดพื้นที่จำกัดการเคลื่อนย้ายและพื้นที่จำกัดการขนย้ายออก พร้อมทั้งฆ่าเชื้อยานพาหนะ ซึ่งนับเป็นการตรวจพบโรค HPAI ในจังหวัด Nara เป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้ และเป็นครั้งแรกหลังตรวจพบล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554

จังหวัดเปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากฟาร์มฯ แห่งดังกล่าวเมื่อเวลา 9.40 น. ของวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ว่าพบไก่ล้มตายจำนวนมากขึ้น จึงได้แจ้งไปยังศูนย์สุขอนามัยปศุสัตว์ ซึ่งผลการตรวจอย่างง่ายเมื่อเวลา 12.00 น. พบว่า มีไก่ 11 ตัว จากที่พบล้มตาย 30 ตัว ได้ผลเป็น Positive และยืนยันการติดโรค HPAI กลุ่มสายพันธุ์ H5 เมื่อเวลา 0.00 น. ของวันที่ 6 ธันวาคม 2563

ภายในพื้นที่จำกัดการเคลื่อนย้ายหรือพื้นที่ภายในรัศมี 3 กิโลเมตร มีฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกจำนวน 2 แห่ง จำนวนเลี้ยงรวม 70 ตัว และภายในพื้นที่จำกัดการขนย้ายออกหรือพื้นที่ภายในรัศมี 3 - 10 กิโลเมตร มีฟาร์มเลี้ยงไก่จำนวน 10 แห่ง เลี้ยงไก่รวม 47,000 ตัว ในพื้นที่เมือง Gojo และอีก 6 แห่ง เลี้ยงไก่รวม 136,000 ตัว ในพื้นที่เมือง Hashimoto ซึ่งเป็นเมืองข้างเคียง

ในวันเดียวกัน MAFF จัดการประชุมศูนย์บัญชาการมาตรการป้องกันโรคไข้หวัดนก โดย Mr. Kotaro NOGAMI รัฐมนตรีว่าการ MAFF ระบุว่า ปัจจุบันยังอยู่ในช่วงฤดูนกอพยพ พื้นที่ทั่วประเทศมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จึงขอให้ยกระดับการเฝ้าระวัง

ทั้งนี้ ในฤดูกาลนี้มีการตรวจพบโรค HPAI ในไก่แล้วจำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ Kagawa, Fukuoka, Hyogo, Miyazaki และ Nara นอกจากนี้ ยังมีการตรวจพบในนกป่าแล้วจำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ Hokkaido, Niigata และ Kagoshima

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News



## ญี่ปุ่นตรวจพบไก่ต้องสงสัยติดโรค HPAI อีกในจังหวัด Hiroshima ซึ่งเป็นกรณีที่ 17 ของฤดูกาลนี้ (8 ธันวาคม 2563)

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) และจังหวัด Hiroshima แถลงยืนยันการตรวจพบไก่ต้องสงสัยติดโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรง (HPAI) ในฟาร์มเลี้ยงไก่ไขในเมือง Mihara โดยเป็นกรณีแรกของจังหวัดซึ่งตรวจพบเป็นจังหวัดที่ 6 และเป็นกรณีที่ 17 ในฤดูกาลนี้ ทั้งนี้ จังหวัด Hiroshima มีจำนวนอ่างเก็บน้ำมากเป็นลำดับที่ 2 ของประเทศ ขณะที่ ลำดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัด Hyogo และ ลำดับที่ 3 ได้แก่ จังหวัด Kagawa ซึ่งพบการระบาดของโรค HPAI อย่างต่อเนื่อง

ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่เริ่มกำจัดไก่ในฟาร์มแห่งดังกล่าวและฟาร์มที่เกี่ยวข้องแล้วจำนวน 134,000 ตัว โดยเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ฟาร์มฯ แจ้งไปยังสำนักงานปศุสัตว์ส่วนตะวันออกของ จังหวัดว่าพบไก่ล้มตายจำนวนมากขึ้น ผลการตรวจอย่างง่ายในช่วงบ่ายได้ผลเป็น Positive และผลการตรวจทางพันธุกรรมเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา ยืนยันต้องสงสัยติดโรค HPAI กลุ่มสายพันธุ์ H5

ภายในพื้นที่จำกัดการเคลื่อนย้ายหรือพื้นที่ภายในรัศมี 3 กิโลเมตร มีฟาร์มเลี้ยงไก่จำนวน 3 แห่ง เลี้ยงไก่รวม 217,000 ตัว และภายในพื้นที่จำกัดการขนย้ายออกหรือพื้นที่ภายในรัศมี 3 - 10 กิโลเมตร มีฟาร์มเลี้ยงไก่ 10 แห่ง เลี้ยงไก่รวม 689,000 ตัว

ในวันเดียวกัน MAFF จัดการประชุมศูนย์บัญชาการมาตรการป้องกันโรคไข้หวัดนก โดย Mr. Kotaro NOGAMI รัฐมนตรีว่าการ MAFF ระบุว่า เพื่อเป็นการยกระดับการปฏิบัติด้านสุขอนามัยในการเลี้ยง ได้กำชับให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบฟาร์มและรายงานผล

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News

## กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น เติมน้ำเตรียมดำเนินการภายใต้กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ฉบับแก้ไข (8 ธันวาคม 2563)

ภายหลังกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ฉบับแก้ไขผ่านการพิจารณาของสภามัชวิสามัญ กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) เตรียมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในปีงบประมาณ 2564 (เมษายน 2564 - มีนาคม 2565) โดยในส่วนของระบบการขออนุญาตขยายพันธุ์พืชที่ขึ้นทะเบียน จะพิจารณาหลักการให้อนุญาตที่ไม่ซับซ้อน นอกจากนี้ จะจัดทำฐานข้อมูลสำหรับสืบค้นเงื่อนไขในการใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชและเงื่อนไขในการขออนุญาต เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่สามารถปลูกได้

วัตถุประสงค์ในการแก้ไขกฎหมายฯ ได้แก่ การป้องกันการรั่วไหลของพันธุ์ดีไปยังต่างประเทศ ขณะเดียวกัน จะให้การสนับสนุนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชญี่ปุ่นในต่างประเทศและมาตรการเมื่อมีการละเมิดสิทธิ โดย MAFF ได้จัดทำรายละเอียด “โครงการมาตรการป้องกันการรั่วไหลของพันธุ์ดีไปยังต่างประเทศ” ไว้ในคำของบประมาณปี 2564 วงเงิน 614 ล้านเยน หรือเพิ่มขึ้นเป็น 4.5 เท่า เมื่อเทียบกับงบประมาณปี 2563

ในส่วนของระบบการขออนุญาตขยายพันธุ์พืชซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน 2565 จะกำหนดให้องค์กรด้านการเกษตร เช่น สหกรณ์การเกษตร (JA) เป็นผู้ร่วมขออนุญาตแทนเกษตรกร อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องขออนุญาตเป็นรายพันธุ์ จึงคาดว่าจะอาจจะเป็นการเพิ่มภาระ ดังนั้น MAFF จะใช้โครงการฯ ดังกล่าว



ในการจัดทำโมเดลวิธีการขออนุญาตซึ่งลดความซับซ้อน โดยมีการคาดการณ์ขั้นตอน ดังนี้ 1) องค์กรด้านการเกษตรในพื้นที่จะเป็นผู้รับมอบการดูแลสิทธิจากผู้พัฒนาพันธุ์เป็นรายพื้นที่ จากนั้น 2) องค์กรดังกล่าวจะเป็นผู้จำหน่ายพันธุ์พืชให้แก่เกษตรกรรวมถึงการทำสัญญาขออนุญาตขยายพันธุ์

นอกจากนี้ MAFF จะพิจารณากลไกใหม่สำหรับการจำหน่ายและการทำสัญญา โดย MAFF ยกตัวอย่างระบบ Subscription ซึ่งเกษตรกรเหมาะสมในราคาคงที่ และสามารถใช้พันธุ์พืชหรือขยายพันธุ์จำนวนหลายพันธุ์ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

กฎหมาย ที่แก้ไขในครั้งนี้ กำหนดให้มีการระบุเงื่อนไขในการใช้ประโยชน์ (กำหนดพื้นที่ปลูก) ได้เมื่อครั้งขอขึ้นทะเบียน โดยจะมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน 2564 ทั้งนี้ MAFF จะจัดทำฐานข้อมูลให้สามารถสืบค้นเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ เงื่อนไขการขออนุญาต ลักษณะเด่นและราคาของพันธุ์พืชซึ่งรวมถึงพันธุ์ทั่วไปเพื่อให้เกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรได้ใช้ประโยชน์ในการเลือกใช้พันธุ์

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News

### ญี่ปุ่นตรวจพบไก่ต้องสงสัยติดโรค HPAI เพิ่มเติมในจังหวัด Miyazaki (9 ธันวาคม 2563)

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา จังหวัด Miyazaki แถลงตรวจพบไก่ต้องสงสัยติดโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรง (HPAI) ในฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ ในเมือง Miyakonojo และเมือง Kobayashi ซึ่งผลการตรวจยืนยันเป็นไวรัสกลุ่มสายพันธุ์ H5 ทั้งนี้ ในวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่ดำเนินการกำจัดโรคในฟาร์มในเมือง Miyakonojo เสร็จเรียบร้อยแล้ว และในส่วนของเมือง Kobayashi ได้ดำเนินการกำจัดและฝังกลบไก่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน

ฟาร์มที่ตรวจพบใหม่ในเมือง Miyakonojo เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ตั้งอยู่ติดกับฟาร์มที่ตรวจพบการติดโรคฯ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยเลี้ยงไก่จำนวน 60,000 ตัว ซึ่งตรวจพบจากการตรวจเพื่อส่งไปยังโรงแปรรูปที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จำกัดการเคลื่อนย้ายเดียวกัน ทั้งนี้ ภายในพื้นที่จำกัดการเคลื่อนย้ายหรือพื้นที่ภายในรัศมี 3 กิโลเมตร มีฟาร์มเลี้ยงไก่จำนวน 11 แห่ง เลี้ยงไกรวม 520,000 ตัว และภายในพื้นที่จำกัดการขนย้ายออกหรือพื้นที่ภายในรัศมี 3 - 10 กิโลเมตร มีฟาร์มเลี้ยงไก่จำนวน 87 แห่ง เลี้ยงไกรวม 3.8 ล้านตัว

ในส่วนของฟาร์มในเมือง Kobayashi เลี้ยงไก่จำนวน 43,000 ตัว โดยพบไกล้มตายเพิ่มขึ้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ผลการตรวจเมื่อวันที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา ยืนยันการติดโรค โดยภายในพื้นที่จำกัดการเคลื่อนย้าย มีฟาร์มเลี้ยงไก่ 10 แห่ง เลี้ยงไกรวม 440,000 ตัว และภายในพื้นที่จำกัดการขนย้ายออก มีฟาร์มเลี้ยงไก่จำนวน 83 แห่ง เลี้ยงไกรวม 3.08 ล้านตัว

เจ้าหน้าที่แผนกปศุสัตว์ของจังหวัดเปิดเผยว่า ฟาร์มทั้งสองแห่งอยู่ในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตรจากฟาร์มที่ตรวจพบโรคเมื่อวันที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยได้มีการจัดตั้งจุดฆ่าเชื้อเพิ่มขึ้น 1 แห่ง ในบริเวณทางเข้าฟาร์มในเมือง Kobayashi ที่ตรวจพบโรคในครั้งนี้ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ระบุว่า ณ ปัจจุบัน ยังไม่ส่งผลกระทบต่อ การส่งจำหน่ายแบบมีเงื่อนไข อย่างไรก็ตาม ฟาร์มที่ตรวจพบในครั้งนี้ตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำซึ่งพบนกอพยพ และจากนี้ไปจะเข้าสู่ฤดูที่มีจำนวนนกอพยพเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องยกระดับการเฝ้าระวัง

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News



## รัฐบาลญี่ปุ่นจัดประชุมระดับรัฐมนตรีเพื่อรับมือการระบาดของ HPAI โดยเห็นชอบให้มีการฆ่าเชื้อ เร่งด่วนทั่วประเทศ (10 ธันวาคม 2563)

ภายหลังมีการตรวจพบการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรง (HPAI) ในพื้นที่ 6 จังหวัดอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้าน Mr. Katsunobu KATO เลขาธิการคณะรัฐมนตรีระบุว่า จะใช้มาตรการป้องกันอย่างสุดความสามารถ เช่น การฆ่าเชื้ออย่างเร่งด่วนทั่วประเทศ

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นร่วมกันว่า จำเป็นต้องยกระดับการเฝ้าระวังมากกว่าทุกปี และเรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานควบคุมสุขอนามัยในการเลี้ยงโดยใช้ผลการวิเคราะห์สาเหตุเส้นทางการติดโรคและข้อมูลสถานการณ์การระบาดในหลายประเทศ นอกจากนี้ ยังระบุถึงการประสานงานร่วมกันระหว่างส่วนกลางกับจังหวัดในการดำเนินมาตรการกำจัดโรคอย่างทันที่ภายหลังมีการตรวจพบโรค

ญี่ปุ่นตรวจพบโรค HPAI กรณีแรกในฤดูกาลนี้ในจังหวัด Kagawa เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 โดยจนถึงเวลา 19.00 น. ของวันที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา มีการตรวจพบแล้ว 19 กรณี ใน 6 จังหวัด ได้แก่ Kagawa, Fukuoka, Hyogo, Miyazaki, Nara และ Hiroshima และกำจัดไปแล้วมากกว่า 2.3 ล้านตัว

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News

## ญี่ปุ่นพบไก่ต้องสงสัยติดโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรงเพิ่มอีก 2 จังหวัด (11 ธันวาคม 2563)

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคมที่ผ่านมา กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) และจังหวัด Oita และ Wakayama แถลงยืนยันการตรวจพบไก่ต้องสงสัยติดโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรง (HPAI) ในฟาร์มเลี้ยงไก่ของทั้งสองจังหวัด โดยหากมีการยืนยันผลการตรวจที่แน่นอนอีกครั้ง จะจัดเป็นกรณีที่ 20 สำหรับจังหวัด Oita และกรณีที่ 21 สำหรับจังหวัด Wakayama ซึ่งพบการระบาดแล้วรวม 8 จังหวัด

ในวันเดียวกัน Mr. Kotaro NOGAMI รัฐมนตรีว่าการ MAFF ระบุในที่ประชุมศูนย์บัญชาการมาตรการป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดนกว่า เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ได้มีหนังสือแจ้งไปยังทุกจังหวัดให้ดำเนินการฆ่าเชื้อเร่งด่วน และแสดงความกังวลต่อการแพร่ระบาดในระดับประเทศหลังจากนี้ ขณะเดียวกันได้ประสานให้ทุกจังหวัดจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และพื้นที่ฝังกลบ ให้พร้อมเพื่อให้สามารถดำเนินมาตรการกำจัดโรคได้ทันทีหากพบการระบาดของโรค

ฟาร์มในเมือง Saiki จังหวัด Oita เริ่มกำจัดไก่เนื้อที่เลี้ยงไว้จำนวน 56,000 ตัว โดยเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ได้แจ้งไปยังจังหวัดว่าพบไก่ล้มตายจำนวนมากขึ้น ซึ่งผลการตรวจในวันที่ 10 ธันวาคมที่ผ่านมา ยืนยันเป็นไวรัสกลุ่มสายพันธุ์ H5 ทั้งนี้ ภายในพื้นที่จำกัดการเคลื่อนย้ายหรือพื้นที่ภายในรัศมี 3 กิโลเมตร มีฟาร์มเลี้ยงไก่จำนวน 3 แห่ง เลี้ยงไกรวม 32,000 ตัว และภายในพื้นที่จำกัดการขนย้ายออกหรือพื้นที่ภายในรัศมี 3 – 10 กิโลเมตร มีฟาร์มเลี้ยงไก่จำนวน 8 แห่ง เลี้ยงไกรวม 111,000 ตัว

ในส่วนของฟาร์มในเมือง Kinokawa จังหวัด Wakayama เริ่มกำจัดไก่ไข่ที่เลี้ยงไว้ 67,000 ตัวแล้วเช่นกัน โดยได้แจ้งไปยังจังหวัดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ซึ่งผลการตรวจในวันที่ 10 ธันวาคมที่ผ่านมา ยืนยัน



เป็นไวรัสกลุ่มสายพันธุ์ H5 ทั้งนี้ ภายในพื้นที่จำกัดการเคลื่อนย้าย มีฟาร์มเลี้ยงไก่จำนวน 1 แห่ง เลี้ยงไก่ 440 ตัว และภายในพื้นที่จำกัดการขนย้ายออก มีฟาร์มเลี้ยงไก่จำนวน 6 แห่ง เลี้ยงไก่รวม 22,000 ตัว

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News

จัดทำโดย

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ  
ประจำกรุงโตเกียว