



สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 21 – 27 พฤศจิกายน 2563

จังหวัด Kagawa เร่งดำเนินการมาตรการรับมือการแพร่ระบาดของโรค HPAI ภายหลังยืนยันไก่ต้องสงสัยติดโรคฯ กรณีที่ 6 และ 7 (21 พฤศจิกายน 2563)

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) และจังหวัด Kagawa แถลงตรวจพบไก่ต้องสงสัยติดโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรง (HPAI) กรณีที่ 6 และ 7 ของฤดูกาลนี้ โดยสำหรับฟาร์มที่ตรวจพบกรณีที่ 6 พนักงานมีการเข้าออกฟาร์มที่เกี่ยวข้องอีก 4 แห่ง ซึ่งมีจำนวนเลี้ยงไก่รวม 355,000 ตัว ในส่วนของฟาร์มที่ตรวจพบกรณีที่ 7 เลี้ยงไก่จำนวน 495,000 ตัว ซึ่งจังหวัดจะเดินหน้ากำจัดไก่ตามมาตรการฯ และนับเป็นครั้งแรกที่มีการดำเนินการป้องกันการแพร่กระจายโรคกับไก่รวมประมาณ 850,000 ตัว ทั้งนี้ จังหวัดได้ร้องขอการจัดส่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนจากกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินในการรับมือ

การกำจัดไก่ในฟาร์มที่ตรวจพบกรณีที่ 6 เริ่มขึ้นเมื่อเวลา 6.25 น. ของวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 โดยจัดแบ่งเป็นทีม ทีมละ 70 คน ผลัดกันปฏิบัติงาน 6 กะตลอดทั้งคืน สำหรับการกำจัดไก่ในฟาร์มที่ตรวจพบกรณีที่ 7 จะเริ่มในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ซากไก่จะถูกบรรจุในถุงพลาสติกสองชั้นและนำไปฝังกลบ จากนั้นจะมีการฆ่าเชื้อ ด้าน Mr. Keizo HAMADA ผู้ว่าราชการจังหวัด Kagawa ระบุว่า จังหวัดเดินหน้าดำเนินการอย่างสุดความสามารถ แต่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 10 วันถึงจะฝังกลบเสร็จสิ้น

ด้านการขอเจ้าหน้าที่สนับสนุนจากกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินนั้น มีเจ้าหน้าที่ประมาณ 1,060 นาย เข้าดำเนินการกำจัดไก่ในฟาร์มที่ตรวจพบกรณีที่ 6 และ 7 ทั้งนี้ สำหรับกรณีที่ 1, 2 และ 5 ได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากกองกำลังฯ ในจังหวัด แต่สำหรับกรณีที่ 6 และ 7 นั้น ได้ระดมกำลังจากทุกจังหวัดในภูมิภาค Shikoku นอกจากเจ้าหน้าที่ของจังหวัดแล้ว เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองและสำนักงานนโยบายการเกษตรในภูมิภาคก็ให้การสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวด้วยเพื่อควบคุมการระบาดให้ได้เร็วที่สุด

กองพลที่ 14 กองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดิน (เมือง Zentsuji จังหวัด Kagawa) ระบุว่า จนถึงการรับมือกรณีที่ 7 ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติงานแล้ว 2,510 นาย โดยระหว่างการเคลื่อนย้ายมีการเว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ด้วย

เมือง Mitoyo ซึ่งตรวจพบไข้หวัดนกทั้งหมด 6 กรณี จากที่ตรวจพบทั่วประเทศ 7 กรณีนั้น มีจำนวนเลี้ยงไก่มากกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณที่เลี้ยงทั้งจังหวัด โดยจัดเป็นพื้นที่เลี้ยงไก่ที่สำคัญ ฟาร์มที่ตรวจพบส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตร

ด้านจังหวัด Kagawa ได้จัดส่งแบบสอบถามไปยังเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ 88 ครัวเรือน จำนวนฟาร์มประมาณ 200 แห่ง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยจะเก็บรวบรวมภายในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งสอบถามว่ามีการจัดตั้งจุดฆ่าเชื้อ ณ ทางเข้าฟาร์ม การใช้รองเท้าบูทในโรงเลี้ยง ฯลฯ หรือไม่ ในส่วนของเมือง Mitoyo ได้ยกระดับการฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อบริเวณทางหลวงของจังหวัดพื้นที่โดยรอบฟาร์มที่ตรวจพบโรคฯ โดยใช้รถฉีดน้ำฉีดพ่นสารปริมาณ 35 กิโลกรัมทุกวัน วันละ 2 ครั้ง



ความคืบหน้าการดำเนินการมาตรการรับมือการตรวจพบโรค HPAI

กรณี	วันที่ตรวจพบ	จำนวนไก่ที่เลี้ยง (ตัว)	ความคืบหน้า
1	5 พ.ย. 63	320,000	เสร็จสิ้นเมื่อ 15 พ.ย. 63
2	8 พ.ย. 63	46,000	เสร็จสิ้นเมื่อ 12 พ.ย. 63
3	11 พ.ย. 63	11,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	13 พ.ย. 63	10,000	เสร็จสิ้นเมื่อ 17 พ.ย. 63
5	15 พ.ย. 63	79,000	เริ่มฝังกลบตั้งแต่ 18 พ.ย. 63
6	20 พ.ย. 63	355,000 (รวมฟาร์มที่เกี่ยวข้อง)	เริ่มกำจัดตั้งแต่ 20 พ.ย. 63
7	20 พ.ย. 63	495,000	จะเริ่มกำจัด 21 พ.ย. 63

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News

ค่า CPI สินค้าอาหารในเดือนตุลาคม 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (22 พฤศจิกายน 2563)

กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารญี่ปุ่น (MIC) เผยแพร่ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนตุลาคม 2563 (ปี 2558 = 100) โดย CPI สินค้าอาหารมีค่า 106.7 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 19 เนื่องจากในปีที่ผ่านมาราคาสินค้าอาหารอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าทุกปี จึงส่งผลให้ในปีนี้มีผลไม่สด เช่น สาลี่ญี่ปุ่น มีราคาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

เมื่อพิจารณารายสินค้าแล้วพบว่า ค่า CPI ผลไม้สดเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสาลี่ญี่ปุ่นและแอปเปิ้ลพันธุ์ Fuji มีค่า CPI เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.4 และร้อยละ 12.0 ตามลำดับ ขณะเดียวกัน ผักสดเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยแตงกวา หัวไชเท้า และกะหล่ำปลี เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 10

สำหรับเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเนื้อโคที่ผลิตในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 ขณะที่ เนื้อโคนำเข้าลดลงร้อยละ 1.7 ซึ่งลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ในส่วนของเนื้อสุกรและเนื้อไก่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 และร้อยละ 2.9 ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม ค่า CPI ของนมและผลิตภัณฑ์ลดลงร้อยละ 0.6 ไข่ไก่ลดลงร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งอัตราการลดลงขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ข้าวลดลงร้อยละ 0.8 ซึ่งลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News



ญี่ปุ่นตรวจพบไก่ต้องสงสัยติดโรค HPAI อีกเป็นกรณีที่ 8 ในจังหวัด Kagawa (22 พฤศจิกายน 2563)

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) และจังหวัด Kagawa แลงตรวจพบไก่ต้องสงสัยติดโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรง (HPAI) กลุ่มสายพันธุ์ H5 กรณีที่ 8 ของฤดูกาลจากฟาร์มเลี้ยงไก่ในเมือง Mitoyo ซึ่งตรวจพบก่อนหน้านี้แล้ว 6 กรณี โดยฟาร์มที่ตรวจพบในครั้งนี้อยู่ภายในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตรจากฟาร์มที่ตรวจพบกรณีที่ 1, 4, 5, 6 และ 7 และเลี้ยงไก่จำนวน 77,000 ตัว ทั้งนี้ จังหวัด Kagawa จะดำเนินการกำจัดไก่ที่เลี้ยงไว้ทั้งหมดในฟาร์มต่อไป

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 จังหวัดได้รับแจ้งว่าพบไก่ล้มตายจำนวนมากขึ้น ผลการตรวจอย่างง่ายโดยเจ้าหน้าที่ของจังหวัดในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ได้ผลเป็น Positive ซึ่งต่อมาผลการตรวจทางพันธุกรรมในวันเดียวกันยืนยันเป็นไก่ต้องสงสัยติดโรค HPAI ด้าน MAFF อยู่ระหว่างดำเนินการสืบหาเส้นทางการติดโรค

ฟาร์มที่ตรวจพบในครั้งนี้อยู่ในโรงเลี้ยงระบบปิด และผ่านการตรวจทางพันธุกรรมและ Antibody ภายหลังตรวจพบกรณีที่ 1, 4 และ 5 แต่ได้ผลเป็น Negative ทั้งนี้ MAFF และจังหวัดระบุว่าไม่มีการเคลื่อนย้ายยานพาหนะและเข้าออกของคนระหว่างฟาร์มที่ตรวจพบครั้งนี้อยู่กับฟาร์มที่ตรวจพบก่อนหน้านี้

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News

ยอดจำหน่ายของซูปเปอร์มาร์เก็ตในเดือนตุลาคม 2563 ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง (24 พฤศจิกายน 2563)

ยอดจำหน่ายของซูปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง จากข้อมูลเผยแพร่โดยสมาคมที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 สมาคม พบว่า ในเดือนตุลาคม 2563 ซูปเปอร์มาร์เก็ตมียอดจำหน่ายรวม 922,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าผู้บริโภคบางส่วนจะหันไปรับประทานอาหารนอกบ้าน ภายหลังมีโครงการ Go To Eat แต่ความต้องการบริโภคในครัวเรือนยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ประกอบกับมียอดจำหน่ายข้าวใหม่ที่อยู่ในเกณฑ์ดีเช่นกัน

ยอดจำหน่ายในภาพรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 9 ติดต่อกัน โดยยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารมีมูลค่า 836,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ผักผลไม้เป็นสินค้าที่มียอดจำหน่ายขยายตัวสูงสุด สภาพอากาศที่หนาวเย็นส่งผลให้ตลาดมีความต้องการผักไปประกอบอาหารประเภทสุกี้ (Nabe)

สำหรับเนื้อสัตว์มียอดจำหน่ายมูลค่า 13,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าหลายฝ่ายจะกังวลว่ายอดจำหน่ายเนื้อโคจะลดลงเนื่องจากผู้บริโภคบางส่วนหันไปรับประทานอาหารนอกบ้าน แต่ยอดจำหน่ายเนื้อโคส่วนที่มีราคาแพงยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่องเนื่องจากความต้องการไปประกอบอาหารประเภทสเต็กและเนื้อย่างในช่วงสุดสัปดาห์ ในส่วนของเนื้อสุกร ซูปเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งหันมาเน้นการจำหน่ายสินค้านำเข้าเนื่องจากเนื้อสุกรในประเทศมีราคาสูง นอกจากนี้ สินค้าอาหารทั่วไป เช่น ข้าวใหม่ ก็มียอดจำหน่ายสูงขึ้นเนื่องจากความต้องการบริโภคในครัวเรือน ด้านอาหารปรุงสำเร็จมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นในรอบ 3 เดือน ขณะเดียวกัน สินค้าประจำวัน เช่น ผลิตภัณฑ์จากนม อาหารแช่แข็งก็มียอดจำหน่ายอยู่ในเกณฑ์ดี



ข้อมูลสำรวจในครั้งนี้อ้างอิงโดย 3 สมาคม ได้แก่ National Supermarket Association of Japan, Japan Supermarket Association และ All Japan Supermarket Association ซึ่งเก็บข้อมูลจากสมาชิกจำนวน 270 บริษัท ทั้งนี้ สมาคมฯ คาดการณ์ว่า ในช่วงปลายปีและต้นปีใหม่จะมีผู้บริโภคใช้เวลาอยู่กับบ้านจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมรองรับความต้องการของผู้บริโภค

ยอดจำหน่ายของซูเปอร์มาร์เก็ตในเดือนตุลาคม 2563

รายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ส่วนต่างเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (%)
ยอดจำหน่ายรวม	922,400	+3.6
รวมผลิตภัณฑ์อาหาร	836,700	+3.5
รวมอาหารสด 3 ประเภท	327,800	+5.8
- ผักและผลไม้	134,700	+7.0
- สินค้าประมง	80,100	+4.8
- สินค้าปศุสัตว์	113,000	+5.0
อาหารปรุงสำเร็จ	92,700	+1.6
สินค้าประจำวัน	182,000	+2.6
ผลิตภัณฑ์อาหารทั่วไป เช่น ข้าวสาร	234,300	+1.9

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News

คณะกรรมการโรคสัตว์ปีกจัดทำข้อเสนอเร่งด่วนเพื่อรับมือการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรง (25 พฤศจิกายน 2563)

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คณะกรรมการโรคสัตว์ปีกภายใต้คณะกรรมการสุขอนามัยปศุสัตว์กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) จัดทำข้อเสนอเร่งด่วนเป็นครั้งแรก ภายหลังตรวจพบโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรง (HPAI) อย่างต่อเนื่องในจังหวัด Kagawa โดยมีการคาดการณ์ว่าความเข้มข้นของไวรัสที่ติดมากับนกป่าปรับตัวสูงขึ้นในสภาพแวดล้อม ส่งผลให้ความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคสูงขึ้น ทั้งนี้ เรียกร้องให้เกษตรกรรีบแจ้งให้ทางการทราบหากพบเหตุผิดปกติ ยกกระตือรือร้นในการเฝ้าระวังและเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรง และการจัดตั้งจุดฆ่าเชื้อตามถนนสายหลักบริเวณรอบฟาร์มที่ตรวจพบโรคดังกล่าว

สาเหตุที่ความเข้มข้นของไวรัสปรับตัวเพิ่มขึ้นคาดการณ์ว่าเนื่องมาจากการแพร่ระบาดผ่านมูลและขนของนกป่า รวมถึงสัตว์ขนาดเล็ก ประกอบกับฟาร์มเลี้ยงไก่กระจุกตัว และมีจำนวนเลี้ยงไก่ต่อฟาร์มมาก จึงทำให้มีไวรัสเล็ดลอดจากฟาร์มที่ตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกฯ และมีการเพิ่มจำนวนในธรรมชาติ



สำหรับรายละเอียดของมาตรการ ได้แก่ การรีบแจ้งให้ทางการทราบเมื่อพบเหตุผิดปกติ การป้องกันการบุกรุกของสัตว์ขนาดเล็ก การยกระดับการดูแลสุขอนามัยในการเลี้ยงปศุสัตว์ นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการฯ ระบุว่า การป้องกันการแพร่ระบาดจำเป็นต้องมีการดำเนินการร่วมกันของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ เช่น การฆ่าเชื้อ ฯลฯ

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News

ญี่ปุ่นพบไก่ต้องสงสัยติดโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรงในจังหวัด Fukuoka เป็นครั้งแรกของฤดูกาลนี้ (26 พฤศจิกายน 2563)

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) และจังหวัด Fukuoka แถลงตรวจพบไก่เนื้อจากฟาร์มในเมือง Munakata ต้องสงสัยติดโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรง (HPAI) ซึ่งนับเป็นกรณีที่ 9 ของฤดูกาลนี้ และเป็นกรณีแรกของจังหวัด Fukuoka โดยในช่วงเช้าของวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่จังหวัดได้เริ่มกำจัดไก่ที่เลี้ยงไว้ในฟาร์มประมาณ 93,500 ตัว นอกจากนี้ ได้กำหนดพื้นที่จำกัดการเคลื่อนย้าย และมีการฆ่าเชื้อยานพาหนะในพื้นที่โดยรอบของฟาร์มแห่งดังกล่าว ขณะที่ ในวันเดียวกัน MAFF เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างตรวจสอบทางพันธุกรรมของไวรัสที่ได้จากฟาร์มเลี้ยงไก่ในเมือง Awaji จังหวัด Hyogo ซึ่งผลการตรวจสอบอย่างง่ายได้ผลเป็น Positive เช่นกัน

จังหวัด Fukuoka ระบุว่า เมื่อเวลา 13.40 น. ของวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ฟาร์มแห่งดังกล่าวได้แจ้งไปยังศูนย์สุขอนามัยปศุสัตว์ของจังหวัดว่าพบไก่ล้มตายจำนวนมากขึ้น โดยฟาร์มฯ มีโรงเลี้ยงแบบเปิดจำนวน 12 โรง พบไก่ล้มตายจำนวน 1 โรง ซึ่งผลการตรวจสอบอย่างง่ายเมื่อเวลา 16.30 น. พบว่า มีไก่จำนวน 9 ตัว จาก 10 ตัว ได้ผลเป็น Positive ในวันรุ่งขึ้นศูนย์อนามัยปศุสัตว์จึงได้ยืนยันไก่ต้องสงสัยติดโรค HPAI กลุ่มสายพันธุ์ H5

ภายในพื้นที่จำกัดการเคลื่อนย้ายหรือพื้นที่ภายในรัศมี 3 กิโลเมตรจากฟาร์มแห่งดังกล่าว มีฟาร์มเลี้ยงไก่จำนวน 1 แห่ง เลี้ยงไก่จำนวน 17,000 ตัว และภายในพื้นที่จำกัดการขนย้ายออกหรือพื้นที่ภายในรัศมี 3 – 10 กิโลเมตร มีฟาร์มเลี้ยงไก่จำนวน 6 แห่ง เลี้ยงไกรวม 124,000 ตัว

ด้าน MAFF จัดการประชุมศูนย์บัญชาการมาตรการไข้หวัดนกเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดย Mr. Kotaro NOGAMI รัฐมนตรีว่าการ MAFF เรียกร้องให้ทุกจังหวัดปฏิบัติตามมาตรฐานสุขอนามัยในการเลี้ยงอย่างเคร่งครัด

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News

คณะกรรมการการเกษตรฯ วุฒิสภา พิจารณาร่างแก้ไขกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ (27 พฤศจิกายน 2563)

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คณะกรรมการการเกษตร ป่าไม้ และประมง วุฒิสภา จัดการประชุมพิจารณาร่างแก้ไขกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ โดยกรรมาธิการจากพรรครัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้านหยิบยกประเด็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเมื่อมีการใช้ระบบขออนุญาต (License) ขยายพันธุ์ ขณะที่ กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) ปฏิเสธข้อหาดังกล่าว และมีการแสดงการคำนวณค่า License กรณี



ที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้พัฒนาพันธุ์ โดยหากเป็นการปลูกข้าวพื้นที่ 10 เฮกตาร์ (62.5 ไร่) เกษตรกรจะเสียค่าใช้จ่ายสูงสุดประมาณ 1,600 เยน

เจ้าหน้าที่จากกรมอุตสาหกรรมอาหาร MAFF ระบุเกี่ยวกับสตอร์เบอรี่ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ขยายพันธุ์เองว่า ไม่คิดว่าจะมีการปรับเปลี่ยนค่า License ภายหลังที่มีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว และให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำหรับพันธุ์ที่ขึ้นทะเบียน ปัจจุบันก็มีการซื้อพันธุ์ซึ่งคิดค่า License อยู่แล้ว จึงคาดว่าถึงแม้จะมีการแก้ไขกฎหมายฯ สถานการณ์ก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

ด้าน Mr. Hideki MIYAUCHI รัฐมนตรีว่าการ MAFF ระบุถึงกรณีอ้อยซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ขยายพันธุ์เองเช่นกันว่า จะไม่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขกฎหมายฯ เนื่องจากพันธุ์อ้อยส่วนใหญ่พัฒนาโดยองค์กรวิจัยด้านการเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือหน่วยงานของจังหวัด Okinawa ซึ่งจำหน่ายในราคาถูกและไม่คาดการณ์ว่าค่า License จะปรับสูงขึ้นภายหลังการแก้ไขกฎหมายฯ

ในส่วนของ Ms. Mitsuko ISHII กรรมการจากพรรค The Japan Innovation Party ทักทายประเด็นที่เกษตรกรรู้สึกเป็นห่วงเพราะไม่ทราบว่าจะมีราคา License จะประมาณเท่าใด ต่อประเด็นดังกล่าว Mr. Kotaro NOGAMI รัฐมนตรีว่าการ MAFF อธิบายถึงการคำนวณค่า License รายปีสำหรับต้นพันธุ์ที่พัฒนาโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น องค์กรวิจัยด้านการเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือหน่วยงานของจังหวัด พร้อมทั้งยกตัวอย่างค่า License สำหรับข้าวพื้นที่ปลูก 10 เฮกตาร์ (62.5 ไร่) อยู่ที่ 260 – 1,600 เยน อยู่นอกโรงเรือน พื้นที่ปลูก 1 เฮกตาร์ (6.25 ไร่) ประมาณ 3,000 – 3,900 เยน

นอกจากนี้ MAFF ระบุเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐมีการกำหนดค่า License สำหรับผู้ประกอบการขยายพันธุ์และสหกรณ์การเกษตร (JA) ซึ่งภายหลังแก้ไขกฎหมายฯ คาดว่าจะใช้วิธีการคำนวณเดิม

สำหรับข้อกังวลที่ว่าบริษัทเอกชนต่างชาติจะเข้ามาจับตลาดในการจำหน่ายพันธุ์พืชนั้น Mr. Seishi KUMANO ผู้ช่วยรัฐมนตรี MAFF ชี้แจงว่า เป็นไปไม่ได้เนื่องจากพันธุ์พืชที่ปลูกในญี่ปุ่นจำเป็นต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศที่มีความหลากหลาย ปัจจุบันมีพันธุ์ที่พัฒนาโดยบริษัทต่างชาติน้อยมาก การเพาะปลูกในญี่ปุ่นไม่สอดคล้องกับแนวคิดของบริษัทประเภทดังกล่าวที่เน้นการผลิตจำนวนมากแต่มีจำนวนชนิดน้อย

ขณะเดียวกัน ในที่ประชุมมีการหยิบยกข้อคิดเห็นที่ว่าหากบริษัทเอกชนมีส่วนแบ่งตลาดมากขึ้น จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้อพันธุ์พืชเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม MAFF ชี้แจงว่า ปัจจุบันมีพืชหลายชนิดที่เกษตรกรใช้พันธุ์ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทเอกชน แต่ไม่พบว่าค่าเมล็ดพันธุ์เป็นอุปสรรคสำหรับเกษตรกร พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติมว่า ถึงแม้ว่าค่าเมล็ดพันธุ์ของบริษัทเอกชนจะมีราคาสูงกว่าพันธุ์ที่พัฒนาโดยหน่วยงานของรัฐ แต่เนื่องจากได้ผลผลิตสูงกว่า จึงเป็นเหตุผลให้เกษตรกรเลือกใช้

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News

ผลการประมูลข้าวนำเข้าแบบ SBS ครั้งที่ 3/2563 คิดเป็นร้อยละ 30 (27 พฤศจิกายน 2563)

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) จัดการประมูลข้าวนำเข้าแบบ SBS ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 (เมษายน 2563 – มีนาคม 2564) โดยเปิดประมูลรวม 25,000 ตัน มีปริมาณที่ประมูลได้ 7,475 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ความต้องการข้าวต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ต่ำ



เนื่องจากราคาข้าวที่ผลิตในประเทศปรับตัวลดลง ประกอบกับความต้องการของผู้ประกอบการร้านอาหาร ลดลงจากสถานการณ์ COVID-19

เมื่อพิจารณาขายประเภทข้าวแล้วพบว่าเป็นข้าวเต็มเมล็ดสำหรับเป็น Table Rice 4,975 ตัน โดยเป็น ข้าวขาวเมล็ดกลวงจากสหรัฐฯ 3,242 ตัน ราคาส่งมอบกิโลกรัมละ 180 เยน และมาร์คอัฟกิโลกรัมละ 66 เยน ใกล้เคียงเมื่อเทียบกับการประมูลครั้งก่อน นอกจากนี้เป็นข้าวจากไทยและไต้หวันตามลำดับ ขณะที่ ไม่มีข้าว จากออสเตรเลียเข้าร่วมการประมูล

ญี่ปุ่นกำหนดโควตาในการประมูลข้าวนำเข้าแบบ SBS ปีละ 100,000 ตัน โดยในปีงบประมาณนี้ มีปริมาณประมูลข้าวได้สะสม 16,984 ตัน น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 40 ขณะที่ ผู้ค้าส่งข้าว รายใหญ่ให้ข้อมูลว่า มีแนวโน้มว่าผู้ประกอบการร้านอาหารจะใช้ข้าวที่นำเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อลด ต้นทุนเนื่องจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News

ญี่ปุ่นตรวจพบไก่ต้องสงสัยติดโรค HPAI กรณีที่ 10 ของฤดูกาลนี้ในจังหวัด Hyogo (27 พฤศจิกายน 2563)

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) แถลงยืนยัน การตรวจพบไก่ต้องสงสัยติดโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรง (HPAI) จากฟาร์มเลี้ยงไก่ในเมือง Awaji โดยนับเป็นกรณีที่ 10 ของฤดูกาลนี้ และนับเป็นกรณีแรกของจังหวัด Hyogo ทั้งนี้ ในวันเดียวกันจังหวัดได้เริ่ม กำจัดไก่ไข่อายุ 146,000 ตัวที่เลี้ยงไว้ในฟาร์มแห่งดังกล่าวแล้ว และมีการกำหนดพื้นที่จำกัดการเคลื่อนย้าย และพื้นที่จำกัดการขนย้ายออก รวมถึงการจัดตั้งจุดฆ่าเชื้อ

จังหวัดเปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากฟาร์มแห่งดังกล่าวเมื่อเวลา 10.25 น. ของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งผลการตรวจสอบอย่างง่ายเมื่อเวลา 12.36 น. ได้ผลเป็น Positive ทั้งนี้ ฟาร์มแห่งดังกล่าวมีโรงเลี้ยงแบบเปิด จำนวน 9 โรง ตรวจพบจำนวน 1 โรง มีไก่ล้มตายจำนวน 13 ตัว ต่อมาผลการตรวจโดยศูนย์สุขอนามัยปศุสัตว์ ของจังหวัดได้ยืนยันไวรัส HPAI กลุ่มสายพันธุ์ H5

ภายในพื้นที่จำกัดการเคลื่อนย้ายหรือพื้นที่ภายในรัศมี 3 กิโลเมตรจากฟาร์มแห่งดังกล่าวไม่มีฟาร์มเลี้ยงไก่ แห่งอื่น แต่ในพื้นที่จำกัดการขนย้ายออกหรือพื้นที่ภายในรัศมี 3 – 10 กิโลเมตร มีฟาร์มเลี้ยงไก่จำนวน 7 แห่ง เลี้ยงไก่รวมประมาณ 10,000 ตัว ทั้งนี้ จังหวัดได้จัดตั้งจุดฆ่าเชื้อจำนวน 7 แห่ง ตามถนนสายหลักบริเวณ โดยรอบฟาร์มฯ และเริ่มดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดแล้ว

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News

จัดทำโดย

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ

ประจำกรุงโตเกียว