



สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 16 – 22 เมษายน 2565

ญี่ปุ่นตรวจพบไก่ต้องสงสัยติดโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรงกรณีที่ 19 ในจังหวัด Aomori (16 เมษายน 2565)

เมื่อวันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมา กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) แถลงยืนยันการตรวจพบไก่ต้องสงสัยติดโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรง (HPAI) ในฟาร์มไก่เนื้อในเมือง Yokohama จังหวัด Aomori ซึ่งเลี้ยงไก่ประมาณ 110,000 ตัว ทั้งนี้ ในวันเดียวกัน จังหวัดฯ ได้เริ่มขั้นตอนการกำจัดไก่ที่เลี้ยงไว้ในฟาร์มแห่งดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ จังหวัดเปิดเผยว่า ฟาร์มที่ตรวจพบไก่ต้องสงสัยติดโรค HPAI เป็นกรณีที่ 19 ในครั้งนี้ ตั้งอยู่ภายในรัศมี 3 กิโลเมตรจากฟาร์มที่ตรวจพบกรณีที่ 18 ก่อนหน้านี้ โดยผลการตรวจเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 ได้ผลเป็น Negative

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News

จังหวัด Ibaraki ตรวจพบสุกรติดโรคคอตีบคุด (CSF) กรณีที่ 79 ของญี่ปุ่น (16 เมษายน 2565)

เมื่อวันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมา กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) และจังหวัด Ibaraki แถลงตรวจพบสุกรจากฟาร์มเลี้ยงสุกรในเมือง Shirosato ติดโรคคอตีบคุด (CSF) ซึ่งเป็นการตรวจพบเป็นกรณีที่ 79 ของญี่ปุ่นภายหลังกลับมาตรวจพบโรค CSF อีกครั้งเมื่อเดือนกันยายน 2561 และเป็นกรณีที่ 2 ของจังหวัด Ibaraki ต่อเนื่องจากกรณีแรกเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2565 ทั้งนี้ จังหวัดฯ ได้เริ่มขั้นตอนกำจัดสุกรที่เลี้ยงไว้ในฟาร์มแห่งดังกล่าวประมาณ 2,900 ตัวแล้ว

จังหวัด Ibaraki เปิดเผยว่าการติดโรค CSF ในครั้งนี้เป็นลูกสุกรที่ได้รับวัคซีน CSF แล้ว และจังหวัดไม่ได้กำหนดพื้นที่จำกัดการเคลื่อนย้ายหรือขนย้ายออกเนื่องจากมีการให้วัคซีนกับสุกรในฟาร์มเลี้ยงสุกรทุกแห่งในจังหวัดแล้ว โดยเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2565 สำนักงานสุขอนามัยปศุสัตว์ Ibaraki North ได้รับแจ้งจากเกษตรกรว่าพบสุกรมีอาการท้องร่วง มีไข้ และล้มตายจำนวนเพิ่มขึ้น โดยผลการตรวจทางพันธุกรรมโดยสำนักงานฯ ได้ผลเป็น Positive และผลการตรวจอย่างละเอียดโดยองค์กรวิจัยด้านการเกษตรและอาหารแห่งชาติ (NARO) ยืนยันเป็นสุกรติดโรค CSF

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News

ญี่ปุ่นตรวจพบไก่ต้องสงสัยติดโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรงในจังหวัด Hokkaido ในรอบ 6 ปี (17 เมษายน 2565)

เมื่อวันที่ 16 เมษายนที่ผ่านมา กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) และจังหวัด Hokkaido แถลงยืนยันการตรวจพบไก่ต้องสงสัยติดโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรง (HPAI) จากฟาร์มเลี้ยงไก่ในเมือง Shiraoi และ Abashiri ซึ่งเป็นการตรวจพบครั้งแรกในจังหวัด Hokkaido ในรอบ 6 ปี โดยเป็นไวรัสในกลุ่มสายพันธุ์ H5 ทั้งนี้ จังหวัดฯ ได้เริ่มขั้นตอนกำจัดไก่ที่เลี้ยงไว้ในฟาร์มแห่งดังกล่าวประมาณ 520,000 ตัว และขั้นตอนการฆ่าเชื้อแล้ว

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2565 จังหวัด Hokkaido ดำเนินการตรวจโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ A อย่างง่ายในไก่ที่มีอาการผิดปกติจากฟาร์มในเมือง Shiraoi จำนวน 13 ตัว ซึ่งต่อมาองค์กรวิจัยด้านการเกษตรและอาหารแห่งชาติ (NARO) ยืนยันว่าไก่จำนวน 9 ตัว มีผลตรวจเป็น Positive โดยจำเป็นต้องกำจัดไก่ในโรงเลี้ยงแบบปิดจำนวน 8 โรง จำนวนไก่ที่เลี้ยงรวม 520,000 ตัว ทั้งนี้ คาดว่าจังหวัดฯ และกองกำลังป้องกันตนเอง



จะเสร็จสิ้นขั้นตอนการกำจัดไก่อายุในวันที่ 26 เมษายน 2565 และจะดำเนินการฆ่าเชื้อเสร็จสิ้นภายในวันที่ 28 เมษายน 2565

ขณะเดียวกัน ในช่วงปลายของวันที่ 16 เมษายน 2565 ก็มีการยืนยันการตรวจพบไก่อายุสงสัยติดโรค HPAI จากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกในเมือง Abashiri ด้วยเช่นกัน โดยจังหวัดฯ ได้เริ่มกำจัดไก่ไข่ที่เลี้ยงไว้จำนวน 100 ตัว และนกอินทรีจำนวน 500 ตัว ทั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกของประเทศญี่ปุ่นที่มีการตรวจพบโรค HPAI ในนกอินทรี

ด้านการกักกันจะกำหนดพื้นที่จำกัดการเข้าออกโดยรอบฟาร์มทั้งสองแห่งดังกล่าว โดยภายในรัศมี 3 กิโลเมตรหรือพื้นที่จำกัดการเคลื่อนย้ายมีฟาร์มเลี้ยงไก่ในเมือง Shiraoi จำนวน 2 แห่ง เลี้ยงไก่จำนวน 201,680 ตัว และเมือง Abashiri จำนวน 3 แห่ง เลี้ยงไก่จำนวน 540,000 ตัว ขณะเดียวกัน ภายในรัศมี 3 – 10 กิโลเมตร หรือพื้นที่จำกัดการขนย้ายออกมีฟาร์มเลี้ยงไก่ในเมือง Shiraoi จำนวน 6 แห่ง เลี้ยงไก่จำนวน 477,000 ตัว และเมือง Abashiri จำนวน 7 แห่ง เลี้ยงไก่จำนวน 1.25 ล้านตัว

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News

มูลค่าการผลิตผักของญี่ปุ่นในปี 2563 เพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 4 ปี (19 เมษายน 2565)

ในปี 2563 ญี่ปุ่นมีมูลค่าการผลิตผักรวม 2,250,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี หลังจากที่มีมูลค่าการผลิตผักมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา เนื่องจากความต้องการบริโภคในครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นสืบเนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ราคาซื้อขายปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม มูลค่าการผลิตผักยังคงอยู่ในเกณฑ์ต่ำเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมา

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 มูลค่าการผลิตผักที่มีน้ำหนักมากมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยมูลค่าการผลิตหัวไชเท้าและแครอทลดลงร้อยละ 20 ผักกาดหอมและผักกาดขาวลดลงร้อยละ 10 เนื่องจากราคาซื้อขายในช่วงฤดูใบไม้ผลิจนถึงช่วงฤดูหนาวมีแนวโน้มลดลง

สำหรับชนิดของผัก 5 อันดับแรกที่มีมูลค่าการผลิตสูงสุดยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ 10 ปีที่ผ่านมา โดยผักที่มีมูลค่าการผลิตมากที่สุด ได้แก่ มะเขือเทศ 224,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปี 2553 มากกว่ามูลค่าการผลิตของต้นหอมซึ่งมีมูลค่าเป็นอันดับที่ 2 ประมาณ 70,000 ล้านบาท แต่ลดลงร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งเป็นช่วงที่มีมูลค่าการผลิตเพิ่มขึ้นสูงสุด

ผักที่มีมูลค่าการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ได้แก่ มันฝรั่ง มูลค่า 141,000 ล้านบาท โดยมูลค่าการผลิตเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากราคาปรับตัวสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อน ประกอบกับความต้องการนำไปแปรรูปเพิ่มขึ้น ในส่วนของมันเทศมีมูลค่าการผลิต 98,100 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 2553 เนื่องจากความนิยมของมันเทศขยายตัว และบร็อคโคลี่มีมูลค่าการผลิต 51,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปี 2553

มูลค่าการผลิตผักรายการสำคัญในปี 2563

อันดับ ในปี 2563	อันดับ ในปี 2553	รายการ	มูลค่าผลผลิต (ล้านบาท)	เปรียบเทียบ ปี 2553
1	1	มะเขือเทศ	224,000	+2%
2	2	ต้นหอม	154,500	-1%
3	3	แตงกวา	150,700	+6%
4	4	มันฝรั่ง	141,000	+15%
5	5	กะหล่ำปลี	104,400	-7%



อันดับ ในปี 2563	อันดับ ในปี 2553	รายการ	มูลค่าผลผลิต (ล้านบาท)	เปรียบเทียบ ปี 2553
6	9	มันเทศ	98,100	+12%
7	8	หอมหัวใหญ่	95,800	-
8	11	มะเขือ	91,900	+13%
9	7	ผักโขม	83,700	-17%
10	6	หัวไชเท้า	79,500	-23%
11	10	ผักกาดหอม	74,100	-11%
12	15	พริกหยวก	59,700	+25%
13	12	แครอท	57,800	-23%
14	14	ถั่วงอก	52,500	+6%
15	18	บร็อคโคลี่	51,200	+50%

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News

ในปีงบประมาณ 2564 ญี่ปุ่นชำระเงินช่วยเหลือภายใต้โครงการปรับสมดุลการผลิตผักรวม 1,500 ล้านบาท (20 เมษายน 2565)

แหล่งข่าวรายงานว่า โครงการปรับสมดุลการผลิตผักประจำปีงบประมาณ 2564 (เมษายน 2564 - มีนาคม 2565) มีปริมาณผักเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 30,000 ตัน และมีมูลค่าเงินช่วยเหลือ 1,500 ล้านบาท สูงสุดที่สุดในรอบ 15 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากในช่วงปีดังกล่าวมีช่วงที่ราคาผักตกต่ำจนถึงเกณฑ์ที่จะชำระเงินช่วยเหลืออยู่หลายครั้ง ประกอบกับการทบทวนโครงการฯ ส่งผลให้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตที่เร่งการส่งจำหน่ายผลผลิตผักในช่วงที่ราคาตกต่ำเนื่องจากการผลิตได้ผลผลิตดีหรือความต้องการของตลาดลดลง โดยครอบคลุมผัก 6 รายการ ได้แก่ หัวไชเท้า แครอท กะหล่ำปลี ผักกาดหอม ผักกาดขาว และหอมหัวใหญ่

ในปีงบประมาณ 2564 มีปริมาณผักเข้าร่วมโครงการฯ 30,303 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 และมีการจ่ายเงินช่วยเหลือรวม 1,497.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.7 เท่าเมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อนหน้า โดยจำแนกเป็น กะหล่ำปลีร้อยละ 48 ผักกาดขาวร้อยละ 39 และหัวไชเท้าร้อยละ 12 ตามลำดับ

ในช่วงปีงบประมาณ 2553 – 2562 มีหลายปีที่ไม่มีการนำโครงการดังกล่าวมาใช้ แต่พบว่ามีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ความต้องการของผู้ประกอบการลดลง ประกอบกับการผลิตผักในประเทศได้ผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ดี จึงส่งผลให้มีหลายช่วงที่ราคาซื้อขายผักตกต่ำ

นอกจากนี้ การแก้ไขรายละเอียดของโครงการฯ ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งส่งผลให้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มขึ้น โดยกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) ได้ปรับลดเกณฑ์ราคาที่จะชำระเงินช่วยเหลือจากเดิมจะให้การช่วยเหลือเมื่อราคาลดลงประมาณร้อยละ 60 – 70 ของราคาเฉลี่ย เป็นจะให้การช่วยเหลือเมื่อราคาลดลงร้อยละ 30 ของราคาเฉลี่ย นอกจากนี้ ยังปรับลดเงินค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกษตรกรจะต้องรับผิดชอบอีกด้วย

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News



ราคาค้าส่งหอมหัวใหญ่และมันฝรั่งยังคงอยู่ในเกณฑ์สูงต่อเนื่อง (20 เมษายน 2565)

ราคาผักประเภทหัวยังคงอยู่ในเกณฑ์สูงต่อเนื่อง โดยผลผลิตหอมหัวใหญ่ในประเทศที่ออกสู่ตลาดมีปริมาณลดลง ประกอบกับปริมาณนำเข้าไม่แน่นอน ในส่วนของมันฝรั่ง การเก็บเกี่ยวล่าช้าส่งผลให้ปริมาณออกสู่ตลาดน้อย

ปกติแล้วราคาหอมหัวใหญ่จะปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วง โดยในปีนี้อาจได้ปรับลดลงในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันกลับมาปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง ราคาซื้อขายเฉลี่ยผู้ประกอบการค้าส่งรายใหญ่ 7 บริษัท ในช่วงกลางเดือนเมษายน 2565 คิดเป็น 201 เยนต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 2.5 เท่า เมื่อเทียบกับปีปกติ (ราคาเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา) และปริมาณจำหน่ายลดลงร้อยละ 60

กว่าร้อยละ 40 ของหอมหัวใหญ่ที่จำหน่าย ณ ตลาดค้าส่งกลางกรุงโตเกียวในช่วงเดือนเมษายนเป็นหอมหัวใหญ่ที่ผลิตในจังหวัด Saga สหกรณ์การเกษตร Saga (JA Saga) ระบุว่า ปริมาณการส่งจำหน่ายในปัจจุบันเฉลี่ยวันละ 500 ตัน ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งบางวันมีปริมาณส่งจำหน่ายสูงถึง 700 ตัน เนื่องจากการเลื่อนระยะเวลาเพาะปลูกเพื่อไม่ให้ผลผลิตออกมาชนกับผลผลิตของจังหวัด Hokkaido ประกอบกับภัยแล้งส่งผลให้ผลผลิตมีขนาดเล็ก ขณะที่ ผลผลิตของจังหวัด Hokkaido ในฤดูการผลิตนี้มีปริมาณน้อย และหอมหัวใหญ่ปลูกเปลี่ยนนำเข้าจากจีนก็ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ของประเทศจีน

ในส่วนของมันฝรั่ง ราคาซื้อขายเฉลี่ยผู้ประกอบการค้าส่งรายใหญ่ 7 บริษัท ในช่วงกลางเดือนเมษายน 2565 คิดเป็น 220 เยนต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับปีปกติ ด้าน JA Kagoshima เปิดเผยว่า ฝนที่ตกต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งกระทบต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยในสัปดาห์นี้จะมีการเร่งปริมาณการเก็บเกี่ยวเป็น 2 เท่า หรือ 700 ตันต่อวัน

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News

จัดทำโดย

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ

ประจำกรุงโตเกียว