



สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 7 – 13 ตุลาคม 2566

ในเดือนสิงหาคม 2566 ญี่ปุ่นมีมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรขั้นต้นลดลงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (7 ตุลาคม 2566)

การส่งออกสินค้าเกษตรของญี่ปุ่นเริ่มชะลอตัว โดยจากสถิติเผยแพร่โดยกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมาพบว่า ในเดือนสิงหาคม 2566 ญี่ปุ่นมีมูลค่าส่งออกส่งออกสินค้าเกษตร ป่าไม้ ประมง และผลิตภัณฑ์อาหาร คิดเป็น 103,400 ล้านเยน ลดลงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลงเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน เนื่องจากประเทศจีนห้ามการนำเข้าสินค้าประมงจากญี่ปุ่น ภายหลังบริษัท TEPCO เริ่มปล่อยน้ำปนเปื้อนจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fukushima Daiichi ที่ผ่านการบำบัดลงสู่ทะเล ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าเกษตร

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรเฉพาะสินค้าเกษตรขั้นต้นซึ่งไม่รวมถึงสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารในเดือนสิงหาคม 2566 คิดเป็น 29,700 ล้านเยน ลดลงร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 7 เดือนนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2566

มูลค่าการส่งออกผลไม้สดลงประมาณร้อยละ 30 เนื่องจากในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมามูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นมาก ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนผิดปกติส่งผลต่อปริมาณผลผลิต และเทศกาลไหว้พระจันทร์เป็นชนวนช่วงกับปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ มูลค่าการส่งออกเนื้อโคและผลิตภัณฑ์จากนมก็ชะลอตัวเช่นกัน ผู้ประกอบการส่งออกให้ข้อมูลว่า เกิดการแข่งขันด้านราคาของเนื้อโคพรีเมียมในตลาดของประเทศผู้นำเข้า ประกอบกับภาวะเงินเฟ้อส่งผลให้ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงเนื้อโควากิวที่มีราคาสูง

ขณะที่ ชาเขียวซึ่งขายดีในยุโรปและสหรัฐ มีมูลค่าการส่งออก 2,600 ล้านเยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา สมาคมส่งเสริมการส่งออกชาญี่ปุ่นระบุว่า ในเดือนสิงหาคม 2566 ญี่ปุ่นมีมูลค่าการส่งออกชาเขียวไปยังสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นร้อยละ 39 และส่งออกไปยังยุโรปเพิ่มขึ้นร้อยละ 77 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากเงินเยนอ่อนค่าและความต้องการของผู้ประกอบการร้านอาหารขยายตัวภายหลังการระบาดของ COVID-19 คลี่คลาย

สำหรับการส่งออกสินค้าประมงไปยังประเทศจีนมีมูลค่า 3,600 ล้านเยน ลดลงร้อยละ 66 และมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร ป่าไม้ ประมง และผลิตภัณฑ์อาหารลดลงประมาณร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับเหล่าสาเกซึ่งมีการส่งออกไปยังประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาจำนวนมาก ในเดือนสิงหาคม 2566 มีมูลค่าส่งออก 2,700 ล้านเยน ลดลงร้อยละ 33 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร ป่าไม้ ประมง และผลิตภัณฑ์อาหารของญี่ปุ่นในเดือนสิงหาคม 2566

รายการ	มูลค่าการส่งออก (100 ล้านเยน)	เปรียบเทียบกับ เดือนสิงหาคม 2565 (ร้อยละ)
สินค้าเกษตร (รวมผลิตภัณฑ์แปรรูป)	698	-7
อาหารแปรรูป	401	-3
สินค้าเกษตรขั้นต้น	297	-12
- สินค้าปศุสัตว์	99	-23
- ธัญพืช	49	-3



รายการ	มูลค่าการส่งออก (100 ล้านบาท)	เปรียบเทียบกับ เดือนสิงหาคม 2565 (ร้อยละ)
- ผักผลไม้	47	-18
- อื่นๆ	102	+1
สินค้าป่าไม้	48	-13
สินค้าประมง	224	-9
รวม	1,034	-8

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News

ดัชนีราคาปศุสัตว์ในเดือนสิงหาคม 2566 ลดลงร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (9 ตุลาคม 2566)

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) เผยแพร่ดัชนีราคาด้านการเกษตรประจำเดือนสิงหาคม 2566 (ปี 2563 เป็น 100) โดยดัชนีราคาปศุสัตว์คิดเป็น 86.1 ลดลงร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ราคาอาหารสัตว์ที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้เกษตรกรลดความสนใจการจัดซื้อโคเนื้อและโคนม ด้านดัชนีราคาวัสดุทางการเกษตรคิดเป็น 121.1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 เนื่องจากราคาสารเคมีทางการเกษตรและเครื่องมือทางการเกษตรปรับตัวสูงขึ้น

ดัชนีราคาลูกโคสำหรับเลี้ยงเป็นโคนมคิดเป็น 70.4 โคโตเต็มวัยคิดเป็น 63 โคแม่พันธุ์สำหรับโคเนื้อวางไข่คิดเป็น 63 และโคตอนตัวสำหรับผู้สำหรับเป็นโคเนื้อวางไข่คิดเป็น 83.4 เกษตรกรชะลอการจัดซื้อโคตัวใหม่เนื่องจากราคาอาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ้นและการควบคุมปริมาณการผลิตน้ำนมดิบส่งผลให้ราคาจำหน่ายโคปรับตัวลดลง

ขณะที่ ดัชนีราคาสารเคมีทางการเกษตรในภาพรวมคิดเป็น 113.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา สารเคมีทางการเกษตรที่มีดัชนีราคาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ได้แก่ สารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต-ไอโซโพรพิลแอมโมเนียมคิดเป็น 146.9 และกลูโฟซิเนตคิดเป็น 128.7

ดัชนีราคาเครื่องมือทางการเกษตรในภาพรวมคิดเป็น 105.9 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยราคาทยอยเพิ่มขึ้นทั้งอุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น เคียวเกี่ยวข้าว และอุปกรณ์ขนาดใหญ่ เช่น รถแทรกเตอร์ ด้านดัชนีราคาปุ๋ยคิดเป็น 141.3 อาหารสัตว์เลี้ยงคิดเป็น 144.9 โดยถึงแม้ว่าจะลดลงจากจุดสูงสุดแต่ดัชนีราคายังคงอยู่ในเกณฑ์สูงต่อเนื่อง

ในส่วนของดัชนีราคาสินค้าเกษตร ดัชนีราคาข้าวคิดเป็น 84.3 ผักคิดเป็น 97.8 ผลไม้คิดเป็น 98.4 น้ำนมดิบคิดเป็น 109.3 ละไข่ไก่คิดเป็น 169.4

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News

NARO สรุปลงในฤดูกาลปี 2565 พบไวรัสโรคไขหวัดนกชนิดก่อโรครุนแรง 18 จีโนไทป์ สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ (11 ตุลาคม 2566)

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา องค์การวิจัยด้านการเกษตรและอาหารแห่งชาติ (NARO) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์เชื้อไวรัสโรคไขหวัดนกชนิดก่อโรครุนแรง (HPAI) ที่ระบาดในฤดูกาลปี 2565 โดยตรวจพบจีโนไทป์ทั้งหมด 18 รูปแบบ มากกว่าฤดูกาลปี 2563 ซึ่งเคยตรวจพบสูงสุดเพียง 5 รูปแบบ ถึง 3.6 เท่า ทั้งนี้ สันนิษฐานว่า นกอพยพบางส่วนได้รับไวรัสโรค HPAI บางจีโนไทป์แล้วยังสามารถมีชีวิตต่อได้ จากนั้นบินไปตามจุดต่างๆ และได้รับไวรัสต่างจีโนไทป์เข้าไปจนทำให้เกิดเป็นจีโนไทป์ใหม่ๆ ขึ้นมา



ในฤดูกาลปี 2565 พบว่า ไวรัส HPAI ทุกจีโนไทป์มีอัตราการตายสูงในไก่ โดยหากได้รับเชื้อไวรัสเข้าไปแล้ว ไก่จะล้มตายเฉลี่ยภายใน 2 – 6.2 วัน ขณะที่ นกป่าบางชนิด เช่น นกเป็ดน้ำ จะสามารถเคลื่อนย้ายได้ถึงแม้ว่าจะได้รับเชื้อไวรัสเข้าไปแล้วก็ตาม

ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่นกป่าที่ได้รับเชื้อไวรัสเข้าไปจะไปรวมกันที่ไซบีเรียซึ่งเป็นแหล่งผสมพันธุ์ และได้รับเชื้อไวรัสคนละจีโนไทป์เข้าไปเพิ่มเติม จากนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมในนกป่าตัวดังกล่าว และเกิดเป็นจีโนไทป์ใหม่ขึ้นมา

ทั้งนี้ NARO ระบุว่า ไวรัสในแต่ละฤดูกาลระบาดจะยังคงมีการระบาดต่อเนื่องในฤดูกาลระบาดถัดไปได้ จึงได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายเพิ่มความระมัดระวังสำหรับฤดูกาลระบาดปี 2566 โดยนกเป็ดน้ำอพยพจะบินมาจากไซบีเรียในช่วงเดือนตุลาคม จึงเรียกร้องให้เกษตรกรตรวจสอบนกป่าอพยพในแหล่งน้ำที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ติดเทปป้องกันนก อย่าปล่อยให้มันน้ำขังภายในบริเวณ ตัดแต่งกิ่งไม้หรือตัดต้นไม้ในบริเวณฟาร์มเพื่อไม่ให้นกมีที่เกาะ และติดตั้งตาข่ายกันนกบุกรุก

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News

ญี่ปุ่นพบนกป่าติดเชื้อหวัดนกชนิดก่อโรครุนแรงเป็นกรณีแรกของฤดูกาลนี้ (12 ตุลาคม 2566)

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา กระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่นแถลงตรวจพบเชื้อไวรัสโรคติดเชื้อหวัดนกชนิดก่อโรครุนแรง (HPAI) ในซากอีกาที่เก็บได้จากเมือง Bibai จังหวัด Hokkaido โดยนับเป็นการตรวจพบในนกป่ากรณีแรกของฤดูกาลระบาดปีนี้ ในวันเดียวกันกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) ได้มีหนังสือถึงหน่วยงานในทุกจังหวัดให้เตรียมการรับมือการป้องกันการระบาดของโรค HPAI

ในหนังสือดังกล่าวได้ระบุถึงการตรวจพบนกป่าที่มีเชื้อไวรัสของโรค HPAI ในฤดูกาลระบาดปีนี้ และเรียกร้องให้เกษตรกรปฏิบัติตามมาตรฐานสุขอนามัยในการเลี้ยงอย่างเคร่งครัด พร้อมแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยทันทีหากพบความผิดปกติในฟาร์ม

ด้านกระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่นเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ผลการตรวจอย่างง่ายซากอีกาที่เก็บได้จากเมือง Bibai พบเป็นไวรัส HPAI สายพันธุ์ A

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News

จัดทำโดย
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
ประจำกรุงโตเกียว