

## การเสียบยอดมะนาวคาเวียร์ด้วยวิธีการควบแน่นเพิ่มประสิทธิภาพ

จำมด ข้าราชการกองทัพเรือที่มีพ่อแม่เป็นชาวสวนมะนาวแป้น อันลือชื่อของ จ.พิจิตร แต่เมื่อถึงวันที่มะนาวแป้นราคาไม่ดี เกิดการขาดทุนขึ้น จึงต้องหาพืชตัวใหม่ และมะนาวคาเวียร์ก็คือ คำตอบของจำมด จำมดใช้เวลาเพียรหาต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดอยู่หลายคราว แม้มืดหวังก็ไม่ท้อถอย จนได้ต้นพันธุ์ที่ให้ผลนำมาต่อยอดเป็นอาชีพสำหรับครอบครัวได้



เพื่อที่จะขยายพันธุ์มะนาวคาเวียร์ให้มีปริมาณมากขึ้น จำมดใช้วิธีเสียบยอด เพื่อเปลี่ยนยอดของพันธุ์เดิมให้เป็นพันธุ์ใหม่ตามยอดที่นำมาเสียบ และยอดที่นำมาเสียบจะไม่กลายเป็นต้นแม่ และต้นแม่ที่จำมดใช้ก็คือต้นส้มโอที่เคยมีอยู่เดิม การขยายพันธุ์ด้วยการเสียบยอดของจำมดจึงไปได้ดี



การเสียบยอดมะนาวคาเวียร์ของสวนจำมด เรียกว่า การเสียบยอดด้วยการควบแน่น ทำโดยการเสียบยอดไว้ และทิ้งใส่ถุงควบแน่นไว้ประมาณ 1 เดือน เพื่อให้แผลระหว่างต้นส้มกับมะนาวคาเวียร์ติดกัน ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือนจึงจะเปิดถุงออก เมื่อถึง 1 เดือนแผลจะติดกันดี ส่วนแผลไหนที่ไม่ติดก็ตาย แผลไหนที่ติดดีก็เขียวสดขึ้นอยู่ และที่ต้องโยงเชือกผูกไว้ เพื่อให้มันตั้งขึ้น เวลาฝนตกน้ำจะได้ไม่ขังที่ถุง มันจะไปทับยอด จะจับตั้งไว้เพื่อให้น้ำไหลลงไป จึงผูกโยงไว้



วิธีผูกก็ผูกแบบทั่ว ๆ ไปเป็นเวลา 1 เดือน จึงจะเปิดถุงออกได้ หรือเดือนกว่าก็ได้

การโยงเชือก ผูกเชือกโยงทำให้เวลาฝนตกลงมาน้ำจะไม่ซัง เพราะถ้าน้ำซังแล้ว มันจะไปทับยอด อาจจะไปทำให้แผลที่ต่อไว้ เสรือนที่ต่อไว้มันเขยื้อนได้ แผลจะไม่ติด ผูกไว้ปลอดภัยดีกว่า



สำหรับต้นตอที่เลือกใช้ของสวนจำมด จะเป็นต้นตอส้มโอ ต้นตอของส้มโอจะมีรากแก้วสามารถหาอาหารได้ดี อยู่นานหลายปี ซึ่งส้มโอกับมะนาวคาเวียร์นี้เป็นพืชตระกูลเดียวกัน เนื้อเยื่อสามารถเข้ากันได้ ปลุกเสียบยอด แล้วแผลสามารถติดกันได้ดี



วิธีการทำก็คือ แคะตัด แล้วก็ผ่า แล้วก็เสียบ เอากิ่งมะนาวคาเวียร์เสียบลงไปเลย เหมือนเสียบยอดปกติทั่วไปไม่มีอะไรซับซ้อน

ที่มา : <https://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=11173&s=tblplant>

แหล่งอ้างอิงข้อมูล : จ.อ.สิทธิเดช อ่องเภา ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130



การเสียบยอดมะนาวคาเวียร์ด้วยวิธีการควมแน่นเพิ่มประสิทธิภาพ